



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00017/2018 (SRP)

Às 09:31 horas do dia 03 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 39 de 17/07/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 70000150112018-71, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00017/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículos leves, utilitários e caminhões, para serem utilizados por diferentes setores da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, conforme descrição, características, prazos, condições e demais obrigações e informações constantes dos Anexos deste Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: VEÍCULO DE PASSEIO, tipo hatchback, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 5 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicomcombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.0 ou superior, mínimo de 3 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do motor de 72 CV (gasolina) e 75 CV (etanol), torque mínimo de 9,0 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo de 5 velocidades a frente e 1 à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, ou semi-independente, pneus originais de fábrica aro 14 , ou superior, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos, no mínimo nas portas dianteiras, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, parabrisas traseiro dotado de lavador, braço limpador e desembaçador, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 16

Valor estimado: R\$ 43.366,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 42.745,0000 e a quantidade de 16 UNIDADE .**

Item: 2

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: VEÍCULO DE PASSEIO, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 05 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicomcombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.3 ou superior, mínimo de 03 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do motor de 85 CV (gasolina) e 87 CV (etanol), torque mínimo de 11,9 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de fábrica aro 14 ou superior, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 02 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 54.187,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 53.000,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE .**

Item: 3

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, 1 porta corredeira e 2 portas traseiras, com abertura mínima de 270 graus, capacidade mínima para 16 pessoas incluindo o motorista, teto alto, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, motor dianteiro, a diesel, volume mínimo de 2,1 litros, mínimo de 4 cilindros, em linha, conta giros, potência mínima do motor de 129 CV, torque mínimo de 30,5 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, controle de tração e estabilidade, pneus originais de fábrica aro 15 , ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, banco do motorista

ajustável, com cinto de segurança a três pontos, airbags para o motorista e passageiros dianteiros, vidros elétricos, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 161.591,8900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 4

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO: CAMINHONETE CABINE DUPLA, A DIESEL, tipo picape, nova, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas, capacidade mínima para 5 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, motor dianteiro, a diesel, com turbo e Inter cooler, volume 2 litros ou superior, mínimo de 4 cilindros, em linha, conta giros, potência mínima 170 CV, torque mínimo de 34 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, tanque de combustível capacidade mínima de 75 litros, conjunto chassi e carroceria, transmissão manual, ou superior, mínimo 5 velocidades à frente e 1 à ré, tração 4x4, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, controle de tração e estabilidade, suspensão reforçada e elevada original de fábrica, contemplando altura livre mínima de 220 (duzentos e vinte) mm do solo, com o veículo vazio, pneus originais de fábrica aro 16 , ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, vidros elétricos, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 139.240,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 148.000,0000 e com valor negociado a R\$ 139.240,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .**

Item: 5

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, carroceria monobloco confeccionada em aço estampado original de fábrica, capacidade para dois lugares incluindo o motorista, vidros com películas não reflexivas com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.4 ou superior, mínimo de 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do motor de 85 CV (gasolina) e 87 CV (etanol), torque mínimo de 12,4 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de fábrica aro 14 , ou superior, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 60.900,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 6

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK UP, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, capacidade mínima para 2 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.4 ou superior, mínimo de 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do motor de 85 CV (gasolina) e 87 CV (etanol), torque mínimo de 12,4 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de fábrica aro 15 , ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, conforme descrição anexo I do Edital

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 54.050,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 54.000,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 7

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO: PICK UP CABINE ESTENDIDA, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, capacidade mínima para 2 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.4 ou superior, mínimo de 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do motor de 85 CV (gasolina) e 87 CV (etanol), torque mínimo de 12,4 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de fábrica aro 15 , ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 63.500,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 63.500,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 8

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço ; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR; conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Valor estimado: R\$ 200.000,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 176.365,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .

Item: 9

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço ; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR; conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4
Valor estimado: R\$ 227.791,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 207.675,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .

Item: 10

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8
Valor estimado: R\$ 242.750,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 238.300,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE .

Item: 11

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão

traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 256.500,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 232.863,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 12

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CAMINHÃO TOCO COM GUINDASTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 353.000,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 323.085,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 13

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7 (Euro V), com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 60 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, protetor de lanternas traseiras em aço com grade de proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 313.333,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 292.800,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .**

Item: 14

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, com ar condicionado original de fábrica, na cor branca, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV a 2200 rpm, torque máximo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, , direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 328.000,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 301.000,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 15

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CAMINHÃO TOCO PIPA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço ,

embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 264.950,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 252.000,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE .**

Item: 16

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CAMINHÃO TRATOR, tipo Cavalo Mecânico, quinta roda, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, estendida, em aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 320 CV, torque mínimo de 112 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco, acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, mínimo de 01 marcha reduzida a frente, ou transmissão Power Shift, diferencial com sistema de bloqueio acionado no painel de instrumentos, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 310.000,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 322.472,0000 e com valor negociado a R\$ 310.000,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 17

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSSOCORRO, novo, tração traseira, 6x4, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, com capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista; direção servoassistida, coluna de direção ajustável; motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 245 CV, torque mínimo de 86 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco com acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, mínimo de 01 marcha reduzida à frente, dois eixos traseiros tracionados (tração 6x4 truck), suspensão dianteira tipo feixe de molas parabólicas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira tipo tandem com molas semielípticas (feixe invertido) e tirantes, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 422.250,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 422.000,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 18

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: SEMIRREBOQUE, TIPO CARRETA PRANCHA, novo, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 02 eixos, rodado duplo, sistema de freios de serviço, de emergência e de estacionamento a ar derivado do Caminhão Trator, atendendo a Resolução Contran nº 777/93; capacidade de carga mínima de 25 toneladas, construída em chassi com aço estrutural, por processo de solda MIG ou superior, plataforma de carga plana, comprimento total, excluindo-se o cabeçalho (pescoço), mínimo 10,80 m e largura mínima de 3,00m, assoalho em chapas de aço, 02 (duas) pranchas de madeira de Lei, maciça, servindo de pista das rodas do equipamento a ser embarcado, com largura mínima de 80 cm, espessura mínima de 05 cm, dispostas longitudinalmente e fixadas por parafusos, plataforma sobre o cabeçalho, dotada tampas laterais e frontal, móveis, removíveis, com altura mínima de 460 mm, em chapas de aço, pintadas na mesma cor do equipamento; traseira inclinada, antiderrapante, mínimo de 50 cm de comprimento, com 02 (duas) rampas traseiras antiderrapantes, com acionamento por cilindros hidráulicos, comando pneumático, suspensão rebaixada, conjugada com balancins e braços tensores articulados, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 171.900,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 171.900,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

Item: 19

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-VEÍCULO DE PASSEIO, tipo hatchback, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 5 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex),

motor dianteiro, volume 1.0 ou superior, mínimo de 3 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do motor de 72 CV (gasolina) e 75 CV (etanol), torque mínimo de 9,0 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo de 5 velocidades a frente e 1 à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, ou semi-independente, pneus originais de fábrica aro 14 , ou superior, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos, no mínimo nas portas dianteiras, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Valor estimado: R\$ 43.366,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 20

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-VEÍCULO DE PASSEIO, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 05 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.3 ou superior, mínimo de 03 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do motor de 85 CV (gasolina) e 87 CV (etanol), torque mínimo de 11,9 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de fábrica aro 14 ou superior, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 02 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, vidros com películas não reflexivas, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 54.187,5000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 21

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, 1 porta corrediça e 2 portas traseiras, com abertura mínima de 270 graus, capacidade mínima para 16 pessoas incluindo o motorista, teto alto, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, motor dianteiro, a diesel, volume mínimo de 2,1 litros, mínimo de 4 cilindros, em linha, conta giros, potência mínima do motor de 129 CV, torque mínimo de 30,5 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, controle de tração e estabilidade, pneus originais de fábrica aro 15 , ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, banco do motorista ajustável, com cinto de segurança a três pontos, airbags para o motorista e passageiros dianteiros, vidros elétricos, , conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 161.591,8900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 22

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS - VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO: CAMINHONETE CABINE DUPLA, A DIESEL, tipo picape, nova, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas, capacidade mínima para 5 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, motor dianteiro, a diesel, com turbo e Inter cooler, volume 2 litros ou superior, mínimo de 4 cilindros, em linha, conta giros, potência mínima 170 CV, torque mínimo de 34 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, tanque de combustível capacidade mínima de 75 litros, conjunto chassi e carroceria, transmissão manual, ou superior, mínimo 5 velocidades à frente e 1 à ré, tração 4x4, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, controle de tração e estabilidade, suspensão reforçada e elevada original de fábrica, contemplando altura livre mínima de 220 (duzentos e vinte) mm do solo, com o veículo vazio, pneus originais de fábrica aro 16 , ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 139.240,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 23

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, carroceria monobloco confeccionada em aço estampado original de fábrica, capacidade para dois lugares incluindo o motorista, vidros com películas não reflexivas com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.4 ou superior, mínimo de 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do motor de 85 CV (gasolina) e 87 CV (etanol), torque mínimo de 12,4 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de fábrica aro 14 , ou superior, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, vidros elétricos, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 60.900,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 24

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK UP, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, capacidade mínima para 2 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicomustível (flex), motor dianteiro, volume 1.4 ou superior, mínimo de 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do motor de 85 CV (gasolina) e 87 CV (etanol), torque mínimo de 12,4 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de fábrica aro 15 , ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 54.050,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 25

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço ; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 200.000,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 26

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço ; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R\$ 227.791,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 27

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R\$ 242.750,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 28

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA

SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 256.500,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 29

Descrição: CARRO TRANSPORTE

Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-CAMINHÃO TOCO PIPA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, conforme descrição anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 264.950,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Histórico

Item: 1 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.457.330/0001-52	DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI Marca: renault Fabricante: renault Modelo / Versão: kwid 1.0 zen Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO DE PASSEIO, tipo hatchback, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 5 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.0 ou superior, mínimo de 3 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência mínima do motor de 72 CV (gasolina) e 75 CV (etanol), torque mínimo de 9,0 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo de 5 velocidades a frente e 1 à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, ou semi-independente, pneus originais de fábrica aro 14, ou superior, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos, no mínimo nas portas dianteiras, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, parabrisas traseiro dotado de lavador, braço limpador e desembaçador, conforme descrição anexo I do Edital.	Sim	Sim	16	R\$ 43.366,6700	R\$ 693.866,7200	03/12/2018 08:55:23
00.003.228/0001-35	MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA Marca: Marca Ford Fabricante: Ford Motor Company do Brasil Ltda Modelo / Versão: 2018/2019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo de passeio, tipo hatch back, novo zero km modelo 2018 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, com acesso ao porta malas, capacidade para 5 passageiros incluindo o motorista, AR Condicionado, quente/freio original de fábrica, bi combustível. motor 85cv a alcool, Air Bag duplo, Transmissão manual de 5 velocidades.	Não	Não	16	R\$ 48.800,0000	R\$ 780.800,0000	30/11/2018 14:29:56
12.661.958/0001-02	AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA Marca: ONIX 1.0 Fabricante: CHEVROLET Modelo / Versão: 2019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONIX 1.0 - VEÍCULO DE PASSEIO, tipo hatchback, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 5 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.0, de 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 78 CV (gasolina) e 80 CV (etanol) e demais itens conforme edital.	Não	Não	16	R\$ 49.000,0000	R\$ 784.000,0000	30/11/2018 18:20:33
16.701.716/0001-56	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	Não	Não	16	R\$ 50.000,0000	R\$ 800.000,0000	02/12/2018 21:56:27

Marca: FIAT

Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

Modelo / Versão: UNO ATTRACTIVE 1.0 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO DE PASSEIO, tipo hatchback, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 5 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.0, 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 73 CV (gasolina) e 75 CV (etanol), torque de 9,5 (G) / 9,9 (E) Kgfm, refrigeração forçada à água e indicador de temperatura no painel de instrumentos (através de "luz espiã"), protetor do cárter, transmissão manual, de 5 velocidades a frente e 1 à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo de torção pneus originais de fábrica aro 14", freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos nas portas dianteiras, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, parabrisas traseiro dotado de lavador, braço limpador e desembaçador, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Bancos com encosto de cabeça para, 4 pessoas, cintos de segurança de 3 pontos para 04 pessoas, porta-malas com capacidade de 280 litros, tapetes tipo bandeja em borracha ou material similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE DE KM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 49.000,0000	12.661.958/0001-02	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 48.800,0000	00.003.228/0001-35	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 43.366,6700	13.457.330/0001-52	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 43.363,7100	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:46:17:740
R\$ 42.990,0000	13.457.330/0001-52	03/12/2018 13:46:42:477
R\$ 42.980,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:49:13:927
R\$ 42.920,0000	13.457.330/0001-52	03/12/2018 13:49:26:817
R\$ 42.910,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:50:18:633
R\$ 42.900,0000	13.457.330/0001-52	03/12/2018 13:50:28:023
R\$ 42.890,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:50:52:557
R\$ 42.850,0000	13.457.330/0001-52	03/12/2018 13:51:05:170
R\$ 42.849,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:53:02:473
R\$ 42.848,0000	13.457.330/0001-52	03/12/2018 13:53:12:130
R\$ 42.847,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:53:25:663
R\$ 42.845,0000	13.457.330/0001-52	03/12/2018 13:53:34:227
R\$ 42.840,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:53:50:383
R\$ 42.837,0000	13.457.330/0001-52	03/12/2018 13:53:58:947
R\$ 42.835,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:54:11:807
R\$ 42.831,0000	13.457.330/0001-52	03/12/2018 13:54:20:557
R\$ 42.830,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:54:34:403
R\$ 42.792,0000	13.457.330/0001-52	03/12/2018 13:54:45:810
R\$ 42.790,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:55:01:577
R\$ 42.785,0000	13.457.330/0001-52	03/12/2018 13:55:09:640
R\$ 42.780,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:55:23:830
R\$ 42.749,0000	13.457.330/0001-52	03/12/2018 13:55:30:703
R\$ 42.540,0000	13.457.330/0001-52	03/12/2018 13:55:51:097
R\$ 42.745,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:56:29:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 13:35:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 13:37:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 13:47:07.
Encerrado	03/12/2018 14:16:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 09:38:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.457.330/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 10:09:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.457.330/0001-52.
Recusa	04/12/2018 10:51:10	Recusa da proposta. Fornecedor: DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.457.330/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 42.540,0000. Motivo: Proposta recusada em razão das especificações do fabricante referente à potência estar em desacordo com o Edital. Após consulta ao licitante o mesmo solicitou a desclassificação da proposta.
Aceite	05/12/2018	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF:

09:13:57 16.701.716/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 42.745,0000.

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. -
13:34:05 CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.661.958/0001-02	AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Não	Não	8	R\$ 59.000,0000	R\$ 472.000,0000	30/11/2018 18:20:33

Marca: ONIX 1.4

Fabricante: CHEVROLET

Modelo / Versão: 2019

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONIX 1.4 - VEÍCULO DE PASSEIO, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 05 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.4, de 04 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 98 CV (gasolina) e 106 CV (etanol), torque de 13,0 Kgfm, e demais itens conforme edital.

16.701.716/0001-56	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	Não	Não	8	R\$ 60.000,0000	R\$ 480.000,0000	02/12/2018 21:56:27
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: FIAT

Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

Modelo / Versão: UNO WAY 1.3 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO DE PASSEIO, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas mais porta do porta malas, capacidade para 05 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.3, 04 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 10 CV (gasolina) e 109 CV (etanol), torque de 13,7 (G) / 14,2 (E) Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cârter, transmissão manual, de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo de torção, pneus originais de fábrica aro 14", freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, 02 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Bancos com encosto de cabeça para 4 pessoas, cintos de segurança de 03 pontos para 04 pessoas, porta-malas capacidade de 280 litros, com iluminação interna, com iluminação interna, tapetes tipo bandeja em borracha ou material similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE DE KM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 59.000,0000	12.661.958/0001-02	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 58.000,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:39:19:020
R\$ 55.000,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:46:30:803
R\$ 54.900,0000	12.661.958/0001-02	03/12/2018 13:47:18:010
R\$ 54.000,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:48:43:283
R\$ 53.990,0000	12.661.958/0001-02	03/12/2018 13:49:25:537
R\$ 53.000,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:49:41:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 13:35:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 13:37:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 13:47:07.
Encerrado	03/12/2018 14:16:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 15:59:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 16:11:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2018 09:27:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2018 11:34:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56.
Aceite	05/12/2018 11:43:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 53.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - CARRO TRANSPORTE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.746.944/0001-09	POTENCIAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Não	3	R\$ 200.000,0000	R\$ 600.000,0000	02/12/2018 20:18:24
<p>Marca: RENAULT MASTER L3H2 Fabricante: RENAULT DO BRASIL Modelo / Versão: RENAULT FURGÃO MASTER MINIBUS L3H2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS, MARCA RENAULT, MODELO MASTER MINI BUS, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, 1 porta corrediça e 2 portas traseiras, com abertura de 280 graus, capacidade para 16 pessoas incluindo o motorista, teto alto, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, motor dianteiro, a diesel, volume de 2,3 litros, de 4 cilindros, em linha, conta giros, potência do motor de 130CV, torque de 31,7Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual 06 (seis) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, direção servoassistida, coluna de direção, preferencialmente, com regulagens, sistemas ABS e EBD, pneus originais de fábrica aro 16", freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, banco do motorista ajustável, com cinto de segurança a três pontos, airbags para o motorista e passageiros dianteiros, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, com fechamento automático dos vidros. Retrovisores com luz indicadora de direção e com ajustes elétricos, sensores de estacionamento com sinais sonoros, câmera de ré, bancos dianteiros com encosto de cabeça. Bancos revestidos em tecidos de cores escuras. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. Rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF.</p>							
61.591.459/0001-00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	3	R\$ 250.000,0000	R\$ 750.000,0000	30/11/2018 18:29:05
<p>Marca: Mercedes-Benz Fabricante: Mercedes-Benz Modelo / Versão: Sprinter VAN 415 CDI - 15+1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, 1 porta corrediça e 2 portas traseiras, com abertura mínima de 270 graus, capacidade mínima para 16 pessoas incluindo o motorista, teto alto, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, motor dianteiro, a diesel, volume mínimo de 2,1 litros, mínimo de 4 cilindros, em linha, conta giros, potência mínima do motor de 129 CV, torque mínimo de 30,5 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, direção servoassistida, coluna de direção, preferencialmente, com regulagens, sistemas ABS e EBD, pneus originais de fábrica aro 15", ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, banco do motorista ajustável, com cinto de segurança a três pontos, airbags para o motorista e passageiros dianteiros, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, com fechamento automático dos vidros. Retrovisores com luz indicadora de direção e com ajustes elétricos, sensores de estacionamento com sinais sonoros, câmera de ré, bancos dianteiros com encosto de cabeça. Bancos revestidos em tecidos de cores escuras. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. Rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF. Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta). Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Importado.</p>							
02.990.234/0001-59	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.	Não	Não	3	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	03/12/2018 08:51:11
<p>Marca: Mercedes Benz Fabricante: Mercedes Benz Modelo / Versão: Sprinter Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, 1 porta corrediça e 2 portas traseiras, com abertura mínima de 270 graus, capacidade mínima para 16 pessoas incluindo o motorista, teto alto, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, motor dianteiro, a diesel, volume mínimo de 2,1 litros, mínimo de 4 cilindros, em linha, conta giros, potência mínima do motor de 129 CV, torque mínimo de 30,5 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, controle de tração e estabilidade, pneus originais de fábrica aro 15 , ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, banco do motorista ajustável, com cinto de segurança a três pontos, airbags para o motorista e passageiros dianteiros, vidros elétricos</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	02.990.234/0001-59	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 250.000,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863

R\$ 200.000,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 189.980,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:46:47:320
R\$ 189.967,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:46:50:320
R\$ 180.449,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:47:07:540
R\$ 180.436,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:47:10:853
R\$ 171.396,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:47:32:510
R\$ 171.390,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:47:35:667
R\$ 171.267,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:48:13:407
R\$ 171.261,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:48:16:593
R\$ 171.032,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:48:33:703
R\$ 171.018,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:48:36:813
R\$ 170.532,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:48:53:783
R\$ 170.524,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:48:56:860
R\$ 169.753,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:49:14:440
R\$ 169.749,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:49:17:457
R\$ 169.519,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:49:34:817
R\$ 169.505,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:49:38:007
R\$ 168.630,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:49:55:117
R\$ 168.620,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:49:58:227
R\$ 165.000,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:50:17:070
R\$ 164.992,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:50:20:320
R\$ 164.044,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:50:37:133
R\$ 164.037,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:50:40:353
R\$ 163.862,3300	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:50:57:590
R\$ 163.854,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:51:00:760
R\$ 163.832,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:51:30:577
R\$ 163.817,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:51:33:623
R\$ 163.800,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:51:51:093
R\$ 163.792,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:51:54:220
R\$ 163.777,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 13:52:28:660
R\$ 163.767,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 13:52:31:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 13:35:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 13:37:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 13:47:07.
Encerrado	03/12/2018 13:52:37	Item encerrado
Recusa	04/12/2018 10:21:30	Recusa da proposta. Fornecedor: POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 03.746.944/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 163.767,0000. Motivo: Proposta recusada em razão do valor ofertado estar acima do valor estimado tendo sua negociação fracassada.
Recusa	04/12/2018 10:35:49	Recusa da proposta. Fornecedor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 163.777,0000. Motivo: Proposta recusada em razão do valor ofertado estar acima do valor estimado tendo sua negociação fracassada.
Recusa	04/12/2018 13:32:57	Recusa da proposta. Fornecedor: DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA., CNPJ/CPF: 02.990.234/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000. Motivo: Proposta recusada em razão do valor ofertado estar acima do valor estimado tendo sua negociação fracassada visto que não houve resposta do licitante.
Cancelado na aceitação	04/12/2018 13:33:57	Item cancelado na aceitação. Motivo: ITEM CANCELADO pois não teve proposta dentro do valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.661.958/0001-02	AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Não	Não	6	R\$ 149.000,0000	R\$ 894.000,0000	30/11/2018 18:20:33
Marca: S10 CD 2.8 Fabricante: CHEVROLET Modelo / Versão: 2019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: S10 2.8 - CAMINHONETE CABINE DUPLA, A DIESEL, tipo picape, nova,							

ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas, capacidade mínima para 5 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, motor dianteiro, a diesel, com turbo e Inter cooler, volume 2 litros ou superior, mínimo de 4 cilindros, em linha, conta giros, potência 200 CV, torque de 44,9 Kgf.m, e demais itens conforme edital.

03.746.944/0001-09 POTENCIAL Sim Não 6 R\$ 200.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 02/12/2018 20:33:49
 COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: L200 TRITON SPORT

Fabricante: MITSUBISHI DO BRASIL

Modelo / Versão: L200 TRITON SPORT GLX 4X4 DIESEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO: CAMINHONETE CABINE DUPLA, A DIESEL, L200 TRITON SPORT GLX, tipo picape, nova, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 4 portas, capacidade mínima para 5 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, motor dianteiro, a diesel, com turbo e Inter cooler, volume 2 litros ou superior, mínimo de 4 cilindros, em linha, conta giros, potência mínima 170 CV, torque mínimo de 34 Kgf.m, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, tanque de combustível capacidade mínima de 75 litros, conjunto chassi e carroceria, transmissão manual, ou superior, mínimo 5 velocidades à frente e 1 à ré, tração 4x4, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, controle de tração e estabilidade, suspensão reforçada e elevada original de fábrica, contemplando altura livre mínima de 220 (duzentos e vinte) mm do solo, com o veículo vazio, pneus originais de fábrica aro 16", ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, com fechamento automático dos vidros. Bancos com encosto de cabeça e capas removíveis, revestimento em couro sintético lavável (napa ou similar), banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança de 3 pontos e regulagem de altura, caçamba capacidade mínima de carga 1000 quilogramas, com protetor de caçamba na cor preto fosco com especificação e material recomendado pelo fabricante, fixação da carga através de ganchos internos, isolamento termoacústico interno sob o capô do compartimento do motor, capota marítima, faróis de neblina, tapetes de borracha ou polivinil carbonado (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista, revestimento do assoalho de borracha, duas tomadas internas de 12 volts, com tampa (acendedor de cigarros e outra auxiliar); estribos laterais, rádio AM/FM, MP3, USB, sendo de 12V. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, tendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	03.746.944/0001-09	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 149.000,0000	12.661.958/0001-02	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 148.000,0000	12.661.958/0001-02	03/12/2018 13:54:51:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 13:35:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 13:37:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 13:47:07.
Encerrado	03/12/2018 14:16:39	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 11:35:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 12:49:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.
Aceite	05/12/2018 09:37:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 148.000,0000.
Negociação de valor	05/12/2018 09:38:17	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 148.000,0000 e com valor negociado a R\$ 139.240,0000. Motivo: Proposta aceita com valor negociado por R\$ 139.240,00
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2018 10:59:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2018 11:41:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2018 11:52:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2018 12:06:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.701.716/0001-56	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	Não	Não	3	R\$ 75.000,0000	R\$ 225.000,0000	02/12/2018 21:56:27

Marca: FIAT

Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

Modelo / Versão: FIORINO HARD WORKING 1.4 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, carroceria monobloco confeccionada em aço estampado original de fábrica, capacidade para dois lugares incluindo o motorista, vidros com películas não reflexivas com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.4 L, 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 85 CV (gasolina) e 88 CV (etanol), torque de 12,4 (G) / 12,5 (E) Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, transmissão manual, 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido, pneus originais de fábrica aro 14", freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, com fechamento automático dos vidros. Bancos com encosto de cabeça, cintos de segurança de 3 pontos, caçamba capacidade de carga 650 quilogramas, volumétrica de 3.100 litros, com protetor interno, piso tipo emborrachado antiderrapante (jogo de tapete de borracha), 2 portas traseiras com abertura de 270 graus, tapetes na cabine tipo bandeja, material em borracha ou similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE DE KM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 75.000,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 09:31:37:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 13:36:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 13:37:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 13:47:07.
Encerrado	03/12/2018 14:16:35	Item encerrado
Cancelado na aceitação	04/12/2018 16:01:35	Item cancelado na aceitação. Motivo: ITEM CANCELADO pois não teve proposta dentro do valor estimado. Com negociação frustrada.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.661.958/0001-02	AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Não	Não	5	R\$ 59.000,0000	R\$ 295.000,0000	30/11/2018 18:20:33

Marca: MONTANA

Fabricante: CHEVROLET

Modelo / Versão: 2019

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONTANA 1.4 - VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK UP, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, capacidade mínima para 2 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.4 de 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 94 CV (gasolina) e 99 CV (etanol), torque de 12,9 kgfm, e demais itens conforme edital.

16.701.716/0001-56	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	Não	Não	5	R\$ 60.000,0000	R\$ 300.000,0000	02/12/2018 21:56:27
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: FIAT

Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

Modelo / Versão: STRADA HARD WORKING 1.4 L CS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK UP, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, capacidade para 2 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, 1.4 L, 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 85 CV (gasolina) e 88 CV (etanol),

torque de 12,4 (G) / 12,5 (E) Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, transmissão manual, 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido, pneus originais de fábrica aro 14", freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, com fechamento automático dos vidros. Bancos com encosto de cabeça, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança de 3 pontos e regulagem de altura, caçamba capacidade de carga 705 quilogramas, com protetor de caçamba, fixação da carga através de ganchos, tapetes tipo bandeja, material em borracha ou similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE DE KM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 59.000,0000	12.661.958/0001-02	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 58.000,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:39:28:210
R\$ 55.000,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:46:46:507
R\$ 54.900,0000	12.661.958/0001-02	03/12/2018 13:47:31:167
R\$ 54.000,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 13:48:55:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 13:36:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 13:37:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 13:47:07.
Encerrado	03/12/2018 14:00:44	Item encerrado
Aceite	05/12/2018 11:44:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 54.000,0000.
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.701.716/0001-56	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	Não	Não	3	R\$ 70.000,0000	R\$ 210.000,0000	02/12/2018 21:56:27

Marca: FIAT

Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

Modelo / Versão: STRADA HARD WORKING 1.4 L CE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO: PICK UP CABINE ESTENDIDA, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, capacidade para 2 pessoas incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.4, de 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 85 CV (gasolina) e 88 CV (etanol), torque de 12,4 (G) / 12,5 (E) Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido, pneus originais de fábrica aro 14", freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, com fechamento automático dos vidros. Bancos com encosto de cabeça, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança de 3 pontos e regulagem de altura, caçamba capacidade de carga 705 quilogramas, com protetor de caçamba, fixação da carga através de ganchos, tapetes tipo bandeja, material em borracha ou similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE DE KM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70.000,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 63.500,0000	16.701.716/0001-56	03/12/2018 14:24:21:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018	Item aberto.

	14:19:50	
Iminência de Encerramento	03/12/2018 14:20:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 14:30:24.
Encerrado	03/12/2018 14:49:49	Item encerrado
Aceite	05/12/2018 09:28:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 63.500,0000.
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.003.228/0005-69	MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA	Não	Não	5	R\$ 210.000,0000	R\$ 1.050.000,0000	30/11/2018 14:05:01
	<p>Marca: Ford Cargo Fabricante: Ford Motor Company Brasil Ltda Modelo / Versão: 2018/2019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço"; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção; parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 3.700 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.000 kg. Equipado com Baú em Alumínio, ou similar, carga Seca, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm, altura de 2.200 mm, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas em silicone; protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.</p>						
08.206.867/0001-00	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 220.000,0000	R\$ 1.100.000,0000	02/12/2018 23:06:51
	<p>Marca: Volkswagen Caminhões Fabricante: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS Modelo / Versão: DELIVERY 9170 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço"; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção; parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 3.700 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.000 kg. Equipado com Baú em Alumínio, ou similar, carga Seca, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm, altura de 2.200 mm, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas em silicone; protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.</p>						
63.411.623/0021-10	MARDISA	Não	Não	5	R\$ 250.000,0000	R\$ 1.250.000,0000	29/11/2018

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ACCELO 815 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. O veículo atende as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: Capacidade de carga útil + equipamento de 4.940kg; PBT de 8.300 kg; PBTC de 11.000kg. MOTOR 04 cilindros em linha; turbo cooler (PROCONVE P7); Combustível Diesel; Potência de 156 cv a 2.200rpm; Torque 59 kgfm a 1.200 – 1.600 rpm, sistema de alimentação: eletrônica; refrigerado a água; alternador capacidade 28V 80A; bateria: 2 x 12 V/100Ah; tensão nominal: 24V. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: capacidade: 150 (cento e cinquenta) litros; Arla 32: 25 (vinte e cinco) litros. FREIOS E SUSPENSÃO: Freio de Serviço: ar comprimido de 2 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com sistema Antitravamento das Rodas – ABS. Freio de estacionamento: câmara de mola acumuladora acionada pneumáticamente. Freio motor: convencional. Suspensão dianteira: molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Suspensão traseira: molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. DIREÇÃO: Hidráulica original de fábrica. TRANSMISSÃO: Manual, composta de 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) à ré, embreagem monodisco. ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do motor); limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção, parabarros metálicos com lameiros em borracha. Equipado com Baú em Alumínio, ou similar, para carga seca. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do prego. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12 (doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

28.567.438/0001-75	TECAR DIESEL	Não	Não	5	R\$ 250.000,0000	R\$ 1.250.000,0000	30/11/2018
	CAMINHOES E ONIBUS LTDA						14:38:27

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ACCELO 815

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço"; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de duplação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR.

33.532.342/0001-01	NASA	Não	Não	5	R\$ 260.000,0000	R\$ 1.300.000,0000	29/11/2018
	CAMINHOES LTDA						18:07:29

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: MAN LATIN AMERICA
Modelo / Versão: 9.170

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO ¾ COM BAÚ CARGA SECA. Chassi novo, tração 4x2, de primeiro emplacamento, ano 2018 modelo 2018, pintura na cor branca, ar condicionado original de fabrica, acionamento elétrico nos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem manual, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 165 CV; torque mínimo de 61 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção hidráulica; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6j polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção; parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 4.000 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.500 kg. EQUIPADO COM BAÚ CARGA SECA: Frente em chapa de aço lisa branca pré-pintada; Laterais em chapa de aço corrugada branca pré-pintada; Teto em chapa lisa levemente abaulada; Quadro traseiro reforçado com abertura total em aço com perfil tubular; Portas traseiras (duas) com varões externos e revestimento interno em chapa galvanizada com borrachas para vedação; Revestimento interno em aço galvanizado perfilado parafusado nas colunas internas; Rodapé lateral em chapa estrudada de aço galvanizada com 330 mm de altura e frontal com 990 mm de altura; Assoalho em chapa de aço xadrez, reforçado com cartolas de aço no sentido longitudinal no chassi para melhor apoio do assoalho; Longarinas, travessas e perfil lateral em aço ASTM A36 em perfil "U" soldados. Iluminação interna com uma luminária de led. ACESSÓRIOS – Paralamas plásticos com lameiro de borracha, 1 caixa plástica de ferramentas,escada traseira escamoteável para acesso ao furgão, paraqucho traseiro conforme Resolução 152,faixas refletivas conforme Resolução 128, protetores laterais conforme Resolução 323 do CONTRAN, sistema elétrico conforme normas com todas as lanternas led. DIMENSÕES EXTERNAS:- 5.500 mm (comprimento) x 2.300 mm (largura) x 2.260 mm (altura). O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

61.591.459/0001-00	DE NIGRIS	Não	Não	5	R\$ 300.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	30/11/2018
	DISTRIBUIDORA						18:32:43

DE VEICULOS
LTDA

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Accelo 815

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço"; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção; parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 3.700 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.000 kg. Equipado com Baú em Alumínio, ou similar, carga Seca, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm, altura de 2.200 mm, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas em silicone; protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional.

07.366.153/0001-04	MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHÕES LTDA	Não	Não	5	R\$ 300.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	02/12/2018 19:19:23
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	--------------------	---------------------

Marca: FORD CARGO 816 4X2

Fabricante: FORD CAMINHÕES

Modelo / Versão: FORD CARGO 816 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal de 162 CV; torque de 56,1Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço"; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção; para barras metálicos com lameiros em borracha. Distância entre eixos de 3.900 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 8.250kg. Equipado com Baú em Alumínio, carga Seca, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm, altura de 2.200 mm, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas em silicone; protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender as exigências do edital e seus anexos.

02.990.234/0001-59	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.	Não	Não	5	R\$ 500.000,0000	R\$ 2.500.000,0000	03/12/2018 08:50:36
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	---------------------

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Accelo 815

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço ; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR; conforme descrição anexo I do Edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 500.000,0000	02.990.234/0001-59	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 300.000,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 300.000,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 260.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 250.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 250.000,0000	28.567.438/0001-75	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 220.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 210.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 201.999,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:20:41:537
R\$ 200.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:21:13:133
R\$ 199.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:23:19:720
R\$ 198.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:24:18:333
R\$ 197.900,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:26:30:453
R\$ 195.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:27:07:520
R\$ 194.900,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:28:07:757
R\$ 194.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:28:49:027
R\$ 193.899,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:29:31:497
R\$ 193.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:29:57:063
R\$ 192.697,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:30:01:297
R\$ 191.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:30:31:440
R\$ 190.671,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:30:34:597
R\$ 190.284,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:30:38:067
R\$ 192.500,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:30:40:957
R\$ 193.080,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:30:41:207
R\$ 190.002,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:30:55:130
R\$ 189.684,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:30:58:363
R\$ 189.476,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:31:15:570
R\$ 189.202,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:31:19:320
R\$ 189.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:31:22:833
R\$ 189.500,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:31:26:977
R\$ 188.872,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:31:36:163
R\$ 188.494,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:31:39:540
R\$ 188.178,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:31:56:743
R\$ 187.873,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:31:59:837
R\$ 188.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:32:02:570
R\$ 187.194,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:32:18:870
R\$ 186.902,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:32:22:527
R\$ 187.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:32:32:840
R\$ 186.276,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:32:39:090
R\$ 185.721,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:32:42:620
R\$ 186.500,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:32:47:280
R\$ 185.042,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:32:59:670
R\$ 184.489,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:33:06:733
R\$ 200.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:33:10:200
R\$ 183.622,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:33:21:810
R\$ 183.268,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:33:27:030
R\$ 182.275,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:33:42:080
R\$ 181.798,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:33:47:580
R\$ 197.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:33:52:877
R\$ 183.200,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:33:57:533
R\$ 180.506,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:34:02:610
R\$ 180.235,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:34:09:253
R\$ 180.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:34:22:207
R\$ 178.427,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:34:25:630
R\$ 178.031,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:34:29:287
R\$ 176.858,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:34:46:223
R\$ 176.365,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:34:49:960
R\$ 174.474,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:35:06:273
R\$ 172.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:35:41:917
R\$ 170.683,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:35:45:417
R\$ 171.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:36:16:887
R\$ 170.200,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:38:03:600
R\$ 170.179,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:38:06:600

R\$ 170.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:39:01:383
R\$ 169.983,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:39:04:777
R\$ 169.500,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:39:35:760
R\$ 169.489,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:39:39:043
R\$ 169.300,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:40:03:920
R\$ 169.286,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:40:07:500
R\$ 169.200,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:40:25:030
R\$ 169.191,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:40:28:437
R\$ 169.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:40:46:190
R\$ 168.994,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:40:49:580
R\$ 168.900,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:41:13:957
R\$ 168.888,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:41:17:050
R\$ 168.880,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:41:38:803
R\$ 168.870,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:41:41:867
R\$ 168.500,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:42:18:820
R\$ 168.493,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:42:21:870
R\$ 168.490,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:43:06:090
R\$ 168.481,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:43:09:200
R\$ 167.900,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:43:33:890
R\$ 167.891,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:43:37:297
R\$ 167.885,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:43:56:203
R\$ 167.868,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:43:59:687
R\$ 167.860,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:44:19:673
R\$ 167.850,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:44:23:063
R\$ 167.800,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:44:55:350
R\$ 167.787,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:44:58:363
R\$ 167.690,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:46:00:777
R\$ 167.672,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:46:04:120
R\$ 167.600,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:46:21:510
R\$ 167.587,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:46:24:857
R\$ 167.500,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:46:44:543
R\$ 167.491,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:46:47:560
R\$ 167.400,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:47:12:013
R\$ 167.394,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:47:15:280
R\$ 167.300,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:47:36:000
R\$ 167.283,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:47:39:063
R\$ 167.100,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:48:07:550
R\$ 167.085,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:48:11:067
R\$ 167.050,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:48:49:193
R\$ 167.031,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:48:52:227
R\$ 167.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:49:09:947
R\$ 166.984,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:49:12:960
R\$ 166.800,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:49:48:293
R\$ 166.787,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:49:51:310
R\$ 166.500,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:50:20:187
R\$ 166.483,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:50:23:217
R\$ 166.200,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:50:41:780
R\$ 166.185,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:50:44:827
R\$ 166.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:51:26:020
R\$ 165.984,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:51:29:080
R\$ 165.800,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:51:54:300
R\$ 165.792,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:51:57:723
R\$ 165.700,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:52:31:197
R\$ 165.684,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:52:34:197
R\$ 135.500,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:52:59:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 14:19:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 14:20:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 14:30:24.

Encerrado	03/12/2018 14:59:25	Item encerrado
Recusa	04/12/2018 13:36:47	Recusa da proposta. Fornecedor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, CNPJ/CPF: 00.003.228/0005-69, pelo melhor lance de R\$ 135.500,0000. Motivo: Considerando a justificativa do licitante de que houve erro de digitação na formulação do preço proposto e considerado que não houve má fé recuso a presente proposta.
Recusa	04/12/2018 14:03:14	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 165.684,0000. Motivo: Proposta recusada conforme justificativa do licitante o qual informa que houve um aumento pela FORD Caminhões no dia 03/12/2018. Considerando não haver má fé por parte do licitante aceito a presente justificativa.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 14:34:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 15:39:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.
Aceite	05/12/2018 09:07:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 176.365,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2018 11:10:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2018 11:22:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.206.867/0001-00	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 250.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	02/12/2018 23:06:51
	<p>Marca: Volkswagen Caminhões Fabricante: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS Modelo / Versão: DELIVERY 9170 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço"; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção; parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 3.700 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.000 kg. Equipado com Baú Isotérmico, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm, altura de 2.200 mm, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço inox, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço, alumínio xadrez ou fibra de vidro, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; Isolamento Térmico feito em painéis tipo sanduíche, com revestimento interno de poliuretano, com densidade entre 36 a 46 Kg/m³ e espessura de 35 A 100 mm, com boa performance de isolamento térmico para transporte de produtos alimentícios, fibra antimicrobiana; junções das chapas em silicone; escada de acesso; dreno para saída de água; faixas refletivas, e para barro; protetores laterais (ciclista), parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas). Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.</p>						
33.532.342/0001-01	NASA CAMINHOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 290.000,0000	R\$ 1.160.000,0000	29/11/2018 18:07:29
	<p>Marca: VOLKSWAGEN Fabricante: MAN LATIN AMERICA Modelo / Versão: 9.170 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO ¾ COM BAÚ ISOTERMICO. Chassi novo, tração 4x2, de primeiro emplacamento, ano 2018 modelo 2018, pintura na cor branca, ar condicionado original de fábrica,</p>						

acionamento elétrico nos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem manual, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 165 CV; torque mínimo de 61 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção hidráulica; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6j polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção; parabrassos metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 4.000 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.500 kg. EQUIPADO COM BAÚ ISOTÉRMICO: CAIXA DE CARGA PAINÉIS LATERAIS revestimento externo em chapa pré-pintada e revestimento interno em lâmina de fibra reforçada, isolamento térmico em poliuretano 60 mm, PAINEL FRONTAL revestimento externo em lâmina de fibra PRFV e revestimento interno em fibra reforçada, com isolamento térmico em poliuretano 60 mm e reforços internos para fixação Do aparelho de refrigeração, TETO em lâmina de fibra PRFV nas faces externas e internas, isolamento térmico em poliuretano 80 mm, ASSOALHO estrutural tipo sanduiche constituído por face externa inferior em lâmina de fibra PRFV; isolamento térmico em poliuretano 80 mm, placa de compensado naval a face superior e resina impermeabilizante; Piso com perfis de alumínio extrudado canaletado. QUADRO TRASEIRO com abertura total reforçado em perfis de aço inóx, unidos por meio de solda e fixado por parafusos na caixa principal; PORTA TRASEIRA bipartida (2 folhas) tipo sanduiche com lâmina de fibra reforçada, isolamento térmico em poliuretano, revestimento externo em chapa pré-intada branca, com varões externos em aço inóx, contorno em perfil de alumínio e borracha de vedação tripla; ACESSÓRIOS – caixa plástica de ferramentas, páralamas plástico, párachoque traseiro conforme Resolução do CONTRAN, faixas refletivas e protetores laterais de acordo com as devidas resoluções do CONTRAN, sistema elétrico com todas as lanternas em LED. CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES: LAMINAS DE FIBRA PRFV – Placa de plástico reforçada com fibra de vidro; cor branca; placas externas com proteção a raios UV; livre de micrôsporos, não acumulando sujeira e nem líquidos, ISOLAMENTO TÉRMICO (POLIURETANO) – Densidade média 40 kg/m³; livre de CFC. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

63.411.623/0021-10 MARDISA Não Não 4 R\$ 300.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 29/11/2018 15:29:09

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: ACCELO 815 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. O veículo atende as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: Capacidade de carga útil + equipamento de 4.940kg; PBT de 8.300 kg; PBTC de 11.000kg. MOTOR 04 cilindros em linha; turbo cooler (PROCONVE P7); Combustível Diesel; Potência de 156 cv a 2.200rpm; Torque 59 kgfm a 1.200 – 1.600 rpm, sistema de alimentação: eletrônica; refrigerado a água; alternador capacidade 28V 80A; bateria: 2 x 12 V/100Ah; tensão nominal: 24V. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: capacidade: 150 (cento e cinquenta) litros; Arla 32: 25 (vinte e cinco) litros. FREIOS E SUSPENSÃO: Freio de Serviço: ar comprimido de 2 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com sistema Antitravamento das Rodas – ABS. Freio de estacionamento: câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente. Freio motor: convencional. Suspensão dianteira: molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Suspensão traseira: molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. DIREÇÃO: Hidráulica original de fábrica. TRANSMISSÃO: Manual, composta de 05 (cinco) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) à ré, embreagem monodisco. ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do motor); limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção, parabrassos metálicos com lameiros em borracha. Equipado com Baú em Isotérmico, para transporte de produtos alimentícios. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do pregão. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12 (doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

28.567.438/0001-75 TECAR DIESEL Não Não 4 R\$ 300.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 30/11/2018 14:38:27

Marca: MERCEDES BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: ACCELO 815

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço"; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR.

07.366.153/0001-04 MAX COMERCIO Não Não 4 R\$ 300.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 02/12/2018 19:22:44

Marca: FORD CARGO 816 4X2

Fabricante: FORD CAMINHÕES

Modelo / Versão: FORD CARGO 816 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal de 162 CV; torque de 56,1Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço"; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção; parabrassos metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos de 3.900 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 8.250kg. Equipado com Baú Isotérmico, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm, altura de 2.200 mm, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço inox, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço, alumínio xadrez ou fibra de vidro, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; Isolamento Térmico feito em painéis tipo sanduíche, com revestimento interno de poliuretano, com densidade entre 36 a 46 Kg/m³ e espessura de 35 A 100 mm, com boa performance de isolamento térmico para transporte de produtos alimentícios, fibra antimicrobiana; junções das chapas em silicone; escada de acesso; dreno para saída de água; faixas refletivas, e para barro; protetores laterais (ciclista), parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas). Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender as exigências do edital e seus anexos.

61.591.459/0001-00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 350.000,0000	R\$ 1.400.000,0000	30/11/2018 18:37:07
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Accelo 815

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço"; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção; parabrassos metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 3.700 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.000 kg. Equipado com Baú Isotérmico, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm, altura de 2.200 mm, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço inox, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço, alumínio xadrez ou fibra de vidro, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; Isolamento Térmico feito em painéis tipo sanduíche, com revestimento interno de poliuretano, com densidade entre 36 a 46 Kg/m³ e espessura de 35 A 100 mm, com boa performance de isolamento térmico para transporte de produtos alimentícios, fibra antimicrobiana; junções das chapas em silicone; escada de acesso; dreno para saída de água; faixas refletivas, e para barro; protetores laterais (ciclista), parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas). Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional.

02.990.234/0001-59	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.	Não	Não	4	R\$ 500.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	03/12/2018 08:51:11
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: Mercedes Benz

Fabricante: Mercedes Benz

Modelo / Versão: Accelo 815

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 155 CV; torque mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço ; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 500.000,0000

CNPJ/CPF

02.990.234/0001-59

Data/Hora Registro

03/12/2018 09:31:37:863

R\$ 350.000,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 300.000,0000	28.567.438/0001-75	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 300.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 300.000,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 290.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 250.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 221.990,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:21:08:740
R\$ 220.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:23:22:640
R\$ 216.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:27:23:910
R\$ 215.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:29:16:823
R\$ 214.550,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:29:44:343
R\$ 214.445,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:30:03:093
R\$ 214.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:30:11:970
R\$ 213.929,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:30:32:503
R\$ 224.283,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:30:34:270
R\$ 210.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:31:04:600
R\$ 209.937,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:31:08:427
R\$ 223.869,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:31:30:740
R\$ 213.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:31:39:367
R\$ 208.650,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:32:17:120
R\$ 208.528,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:32:20:307
R\$ 210.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:32:53:827
R\$ 208.330,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:33:11:357
R\$ 208.221,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:33:14:810
R\$ 210.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:34:52:020
R\$ 208.100,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:35:00:880
R\$ 208.054,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:35:05:540
R\$ 208.030,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:35:35:777
R\$ 207.990,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:35:38:900
R\$ 207.790,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:36:01:667
R\$ 207.758,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:36:05:027
R\$ 207.725,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:36:24:857
R\$ 207.709,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:36:29:107
R\$ 207.701,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:36:52:093
R\$ 207.675,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:36:55:343

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:42:45:180	03/12/2018 15:47:45:180	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 14:19:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 14:20:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 14:30:24.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/12/2018 14:37:25	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/12/2018 15:42:45	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/12/2018 15:47:49	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:47:45 de 03/12/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100
Encerrado	03/12/2018 15:47:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 14:19:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 15:13:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04.
Aceite	05/12/2018 09:50:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 207.675,0000.
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.003.228/0005-69	MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA	Não	Não	8	R\$ 253.000,0000	R\$ 2.024.000,0000	30/11/2018 14:05:01
<p>Marca: Ford Cargo Fabricante: Ford Motor Company Brasil Ltd Modelo / Versão: 2018/2019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível, capacidade mínima de 210 litros, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção; com mangueira de ar conectada ao sistema pneumático, pistola de calibragem de pneus e ramal estendido, pistola para limpeza do interior da cabine. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipado com caçamba basculante montada e instalada, de acionamento hidráulico por pistão de ação simples, capacidade mínima de 6,0 m3, na chapa de aço, ângulo de basculamento mínimo de 45° (quarenta e cinco graus), tampa traseira de descarga com dispositivo para opção de abertura lateral, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, escada de acesso fixada na lateral dianteira esquerda da caçamba, e fixadores de amarração ao redor de toda caçamba, protetor da cabine posicionado a uma altura mínima de 15 cm acima do teto desta; acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran), 6 cones de sinalização – altura de 700 mm, conforme norma ABNT 15.07, com suporte para colocação dos cones fixados no chassi do caminhão, e demais especificações exigidas pelo Contrans . Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; lona de vinil compatível com as dimensões da caçamba, com ilhoses e ligas de borracha nas bordas para amarração; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.</p>							
03.220.168/0001-09	TECAM CAMINHOES E SERVICOS LTDA	Não	Não	8	R\$ 300.000,0000	R\$ 2.400.000,0000	03/12/2018 08:07:08
<p>Marca: IVECO Fabricante: CNH IND BRASIL Modelo / Versão: TECTOR 170E21 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível, capacidade mínima de 210 litros, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção; com mangueira de ar conectada ao sistema pneumático, pistola de calibragem de pneus e ramal estendido, pistola para limpeza do interior da cabine. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipado com caçamba basculante montada e instalada, de acionamento hidráulico por pistão de ação simples, capacidade mínima de 6,0 m3, na chapa de aço, ângulo de basculamento mínimo de 45° (quarenta e cinco graus), tampa traseira de descarga com dispositivo para opção de abertura lateral, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, escada de acesso fixada na lateral dianteira esquerda da caçamba, e fixadores de amarração ao redor de toda caçamba, protetor da cabine posicionado a uma altura mínima de 15 cm acima do teto desta; acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran), 6 cones de sinalização – altura de 700 mm, conforme norma ABNT 15.07, com suporte para colocação dos cones fixados no chassi do caminhão, e demais especificações exigidas pelo Contrans . Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; lona de vinil compatível com as dimensões da caçamba, com ilhoses e ligas de borracha nas bordas para amarração; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF</p>							
63.411.623/0021-10	MARDISA VEICULOS S/A	Não	Não	8	R\$ 310.000,0000	R\$ 2.480.000,0000	29/11/2018 15:29:09
<p>Marca: MERCEDES-BENZ</p>							

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 1719 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: PBT: 16.000kg; Motor dianteiro; 4 cilindros em linha; Turbo cooler (PROCONVE P7); Potência de 185cv a 2.200 rpm; Torque de 71 mkgf a 1.200-1.600 rpm; Combustível diesel; Tanque com capacidade de 210 (duzentos e dez) litros; Arla 32: 35 (trinta e cinco) litros. Freio de Serviço: ar comprimido de 02 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras; Sistema de Antitravamento das Rodas - ABS; Freio de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora acionada pneumáticamente; Freio Motor: Convencional + Top Brake; Suspensão dianteira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Direção hidráulica original de fábrica. Transmissão manual, composta de 06 (seis) marchas sincronizadas à frente e 01(uma) à ré, embreagem monodisco. ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do motor); limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; espelhos retrovisores externos direito e esquerdo, indicador de nível de combustível; marcador de temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção, parabrastos metálicos com lameiros em borracha. Equipado com caçamba basculante montada e instalada. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do pregão. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12 (doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

33.532.342/0001-01 NASA Não Não 8 R\$ 310.000,0000 R\$ 2.480.000,0000 29/11/2018
CAMINHOES LTDA 18:07:29

Marca: VOLKSWAGEN

Fabricante: MAN LATIN AMERICA

Modelo / Versão: 17.190

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem manual, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 186 CV, torque de 71 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção hidráulica, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipado com caçamba basculante montada e instalada, de acionamento hidráulico por pistão de ação simples, capacidade mínima de 6,0 m3, na chapa de aço, ângulo de basculamento mínimo de 45º (quarenta e cinco graus), tampa traseira de descarga com dispositivo para opção de abertura lateral, parabrastos metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, escada de acesso fixada na lateral dianteira esquerda da caçamba, e fixadores de amarração ao redor de toda caçamba, protetor da cabine posicionado a uma altura mínima de 15 cm acima do teto desta; acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran), 6 cones de sinalização - altura de 700 mm, conforme norma ABNT 15.07, com suporte para colocação dos cones fixados no chassi do caminhão, e demais especificações exigidas pelo Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; lona de vinil compatível com as dimensões da caçamba, com ilhoses e ligas de borracha nas bordas para amarração; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

28.567.438/0001-75 TECAR DIESEL Não Não 8 R\$ 320.000,0000 R\$ 2.560.000,0000 30/11/2018
CAMINHOES E ONIBUS LTDA 14:38:27

Marca: MERCEDES BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara.

08.206.867/0001-00 ECS COMERCIO Sim Sim 8 R\$ 350.000,0000 R\$ 2.800.000,0000 29/11/2018

Marca: FORD
Fabricante: FORD

Modelo / Versão: CARGO 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, n o v o , tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgf.m, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível, capacidade mínima de 210 litros, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção; com mangueira de ar conectado ao sistema pneumático, pistola de calibragem de pneus e ramal estendido, pistola para limpeza do interior da cabine. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipado com caçamba basculante montada e instalada, de acionamento hidráulico por pistão de ação simples, capacidade mínima de 6,0 m3, na chapa de aço, ângulo de basculamento mínimo de 45º (quarenta e cinco graus), tampa traseira de descarga com dispositivo para opção de abertura lateral, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, escada de acesso fixada na lateral dianteira esquerda da caçamba, e fixadores de amarração ao redor de toda caçamba, protetor da cabine posicionado a uma altura mínima de 15 cm acima do teto desta; acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran), 6 cones de sinalização – altura de 700 mm, conforme norma ABNT 15.07, com suporte para colocação dos cones fixados no chassi do caminhão, e demais especificações exigidas pelo Contran . Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; lona de vinil compatível com as dimensões da caçamba, com ilhoses e ligas de borracha nas bordas para amarração; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF

61.591.459/0001-00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	8	R\$ 350.000,0000	R\$ 2.800.000,0000	30/11/2018 18:37:07
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Atego 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgf.m, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível, capacidade mínima de 210 litros, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção; com mangueira de ar conectado ao sistema pneumático, pistola de calibragem de pneus e ramal estendido, pistola para limpeza do interior da cabine. Peso Bruto Total (PBT) homologado, mínimo de 16.000 kg. Equipado com caçamba basculante montada e instalada, de acionamento hidráulico por pistão de ação simples, capacidade mínima de 6,0 m3, na chapa de aço, ângulo de basculamento mínimo de 45º (quarenta e cinco graus), tampa traseira de descarga com dispositivo para opção de abertura lateral, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, escada de acesso fixada na lateral dianteira esquerda da caçamba, e fixadores de amarração ao redor de toda caçamba, protetor da cabine posicionado a uma altura mínima de 15 cm acima do teto desta; acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran), 6 cones de sinalização – altura de 700 mm, conforme norma ABNT 15.07, com suporte para colocação dos cones fixados no chassi do caminhão, e demais especificações exigidas pelo Contran . Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; lona de vinil compatível com as dimensões da caçamba, com ilhoses e ligas de borracha nas bordas para amarração; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional.

07.366.153/0001-04	MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA	Não	Não	8	R\$ 400.000,0000	R\$ 3.200.000,0000	02/12/2018 19:26:01
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: FORD CARGO 1719 4X2

Fabricante: FORD CAMINHÕES

Modelo / Versão: FORD CARGO 1719 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada em aço, na cor branca, com ar condicionado original

de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal de 189 CV, torque de 61 Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível, capacidade de 275 litros, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção; com mangueira de ar conectada ao sistema pneumático, pistola de calibragem de pneus e ramal estendido, pistola para limpeza do interior da cabine. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 16.000 kg. Equipado com caçamba basculante montada e instalada, de acionamento hidráulico por pistão de ação simples, capacidade de 6,0m3, na chapa de aço, ângulo de basculamento mínimo de 45º (quarenta e cinco graus), tampa traseira de descarga com dispositivo para opção de abertura lateral, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, escada de acesso fixada na lateral dianteira esquerda da caçamba, e fixadores de amarração ao redor de toda caçamba, protetor da cabine posicionado a uma altura mínima de 15 cm acima do teto desta; acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran), 6 cones de sinalização - altura de 700 mm, conforme norma ABNT 15.07, com suporte para colocação dos cones fixados no chassi do caminhão, e demais especificações exigidas pelo Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; lona de vinil compatível com as dimensões da caçamba, com ilhoses e ligas de borracha nas bordas para amarração; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender as exigências do edital e seus anexos.

02.990.234/0001-59 DIVENA Não Não 8 R\$ 500.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 03/12/2018 08:51:45
LITORAL
VEICULOS
LTDA.

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Atego 1419

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço, embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, conforme descrição anexo I do Edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	02.990.234/0001-59	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 400.000,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 350.000,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 350.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 320.000,0000	28.567.438/0001-75	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 310.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 310.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 300.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 253.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 251.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:21:29:650
R\$ 250.533,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:23:56:207
R\$ 250.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:27:38:113
R\$ 249.999,9900	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:28:31:417
R\$ 249.555,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:29:58:187
R\$ 249.117,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:30:01:470
R\$ 248.650,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:30:04:970
R\$ 248.302,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:30:21:657
R\$ 247.818,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:30:33:360
R\$ 259.812,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:30:34:770
R\$ 247.143,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:30:42:067
R\$ 259.105,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:30:55:597
R\$ 246.775,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:30:58:817
R\$ 246.368,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:31:03:380
R\$ 258.292,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:31:15:660
R\$ 247.818,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:31:17:270
R\$ 245.987,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:31:19:320

R\$ 245.269,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:31:23:490
R\$ 257.140,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:31:36:133
R\$ 244.937,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:31:46:350
R\$ 244.295,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:31:49:947
R\$ 256.119,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:31:56:447
R\$ 243.852,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:32:06:603
R\$ 243.539,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:32:10:087
R\$ 255.326,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:32:18:777
R\$ 243.255,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:32:27:293
R\$ 242.826,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:32:30:543
R\$ 254.579,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:32:39:277
R\$ 242.358,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:32:47:870
R\$ 242.001,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:32:50:950
R\$ 253.714,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:32:59:483
R\$ 242.000,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:33:08:187
R\$ 241.391,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:33:11:373
R\$ 242.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:33:18:780
R\$ 253.074,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:33:23:157
R\$ 240.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:34:49:693
R\$ 251.616,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:34:50:240
R\$ 239.979,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:34:52:723
R\$ 251.594,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:35:13:053
R\$ 239.500,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:35:59:247
R\$ 251.092,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:36:00:963
R\$ 239.495,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:36:02:760
R\$ 239.400,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:36:14:683
R\$ 250.987,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:36:21:340
R\$ 239.384,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:36:22:920
R\$ 250.970,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:36:46:873
R\$ 238.700,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:36:52:407
R\$ 238.691,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:36:55:593
R\$ 238.500,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:37:02:030
R\$ 250.043,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:37:06:877
R\$ 238.340,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:37:15:703

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:48:05:113	03/12/2018 15:49:24:687	Fornecedor enviou lance	R\$ 238.300,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 14:20:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 14:20:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 14:30:24.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/12/2018 14:37:17	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/12/2018 15:48:05	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/12/2018 15:49:24	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100 enviou um lance no valor de 238.300,0000
Encerrado	03/12/2018 15:49:24	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 14:48:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 15:52:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2018 10:27:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2018 10:38:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00.
Aceite	05/12/2018 10:40:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 238.300,0000.
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.003.228/0005-69	MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA	Não	Não	5	R\$ 280.000,0000	R\$ 1.400.000,0000	30/11/2018 14:16:58
	<p>Marca: Ford Cargo Fabricante: Ford Motor Company do Brasil Modelo / Versão: 2018/2019 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg, Equipado com Baú Carga Seca, em Alumínio ou similar, dimensões externas mínimas: comprimento de 6.900 mm, largura de 2.600 mm, altura de 2.350 mm, portas traseiras bipartidas, porta lateral, localizada no lado direito, todas com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas em silicone; protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, embutida na parte inferior da lateral do Baú, com tampa de acesso pela lateral deste, acabamento externo em harmonia com a parte externa do Baú, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e trincas para cadeado, 03 (três) cadeados corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão; alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.</p>						
08.206.867/0001-00	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 300.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	29/11/2018 17:00:05
	<p>Marca: FORD Fabricante: FORD Modelo / Versão: CARGO 1719 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg, Equipado com Baú Carga Seca, em Alumínio ou similar, dimensões externas mínimas: comprimento de 6.900 mm, largura de 2.600 mm, altura de 2.350 mm, portas traseiras bipartidas, porta lateral, localizada no lado direito, todas com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas em silicone; protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, embutida na parte inferior da lateral do Baú, com tampa de acesso pela lateral deste, acabamento externo em harmonia com a parte externa do Baú, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e trincas para cadeado, 03 (três) cadeados corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão; alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.</p>						
28.567.438/0001-75	TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Não	Não	5	R\$ 300.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	30/11/2018 14:46:40
	<p>Marca: MERCEDES BENZ</p>						

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado.

03.220.168/0001-09 TECAM Não Não 5 R\$ 300.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 03/12/2018
CAMINHOES E 08:12:08
SERVICOS LTDA

Marca: IVECO

Fabricante: CNH IND BRASIL

Modelo / Versão: TECTOR 170E21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg, Equipado com Baú Carga Seca, em Alumínio ou similar, dimensões externas mínimas: comprimento de 6.900 mm, largura de 2.600 mm, altura de 2.350 mm, portas traseiras bipartidas, porta lateral, localizada no lado direito, todas com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas em silicone; protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, embutida na parte inferior da lateral do Baú, com tampa de acesso pela lateral deste, acabamento externo em harmonia com a parte externa do Baú, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e trincas para cadeado, 03 (três) cadeados corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão; alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF

63.411.623/0021-10 MARDISA Não Não 5 R\$ 320.000,0000 R\$ 1.600.000,0000 29/11/2018
VEICULOS S/A 15:37:07

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 1719 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. O veículo atende as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: PBT: 16.000kg; Motor dianteiro; 4 cilindros em linha; Turbo cooler (PROCONVE P7); Potência de 185cv a 2.200 rpm; Torque de 71 mkgf a 1.200-1.600 rpm; Combustível diesel; Tanque com capacidade de 210 (duzentos e dez) litros; Arla 32: 35 (trinta e cinco) litros. Freio de Serviço: ar comprimido de 02 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras; Sistema de Antitravamento das Rodas - ABS; Freio de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente; Freio Motor: Convencional + Top Brake; Suspensão dianteira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Direção hidráulica original de fábrica. Transmissão manual, composta de 06 (seis) marchas sincronizadas à frente e 01(uma) a ré, embreagem monodisco. ACESSÓRIOS: Tacômetro (contadores do motor); limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção, parabarros metálicos com lameiros em borracha. Equipado com Baú Carga Seca em Alumínio. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do prego. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12 (doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

33.532.342/0001-01 NASA Não Não 5 R\$ 320.000,0000 R\$ 1.600.000,0000 29/11/2018
CAMINHOES 18:17:24

LTDA

Marca: VOLKSWAGEN

Fabricante: MAN LATIN AMERICA

Modelo / Versão: 17.190

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, no ano em curso, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem manual, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 186 CV, torque de 71 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção hidráulica, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipado com Baú Carga Seca: CAIXA DE CARGA - Frente em chapa de aço lisa branca pré-pintada; Laterais em chapa de aço corrugada branca pré-pintada; Teto em chapa lisa levemente abaulada; Quadro traseiro reforçado com abertura total em aço com perfil tubular; Portas traseiras (duas) com varões externos e revestimento interno em chapa galvanizada com borrachas para vedação; Revestimento interno em aço galvanizado perfilado parafusado nas colunas internas; Rodapé lateral em chapa estrudada de aço galvanizada com 330 mm de altura e frontal com 990 mm de altura; Assoalho em chapa de aço xadrez, reforçado com cartolas de aço no sentido longitudinal no chassi para melhor apoio do assoalho; Longarinas, travessas e perfil lateral em aço ASTM A36 em perfil "U" soldados. Iluminação interna com uma luminária de led. ACESSÓRIOS - Paralamas plásticos com lameiro de borracha, 1 caixa plástica de ferramentas, escada traseira escamoteável para acesso ao furgão, parachoque traseiro conforme Resolução 152, faixas refletivas conforme Resolução 128, protetores laterais conforme Resolução 323 do CONTRAN, sistema elétrico conforme normas com todas as lanternas led. DIMENSÕES EXTERNAS:- 7.000 mm (comprimento) x 2.600 mm (largura) x 2.450 mm (altura). O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS Não Não 5 R\$ 350.000,0000 R\$ 1.750.000,0000 30/11/2018
DISTRIBUIDORA 18:45:16
DE VEICULOS
LTDA

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Atego 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado. Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional.

07.366.153/0001-04 MAX COMERCIO Não Não 5 R\$ 400.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 02/12/2018
E SERVICOS DE 19:30:55
CAMINHOES
LTDA

Marca: FORD CARGO 1719 4X2

Fabricante: FORD CAMINHÕES

Modelo / Versão: FORD CARGO 1719 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal de 189 CV, torque de 61 Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servo assistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade de 275 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 16.000 kg, Equipado com Baú Carga Seca, em Alumínio, dimensões externas mínimas: comprimento de 6.900 mm, largura de 2.600 mm, altura de 2.350 mm, portas traseiras bipartidas, porta lateral, localizada no lado direito, todas com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas em silicone; protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, embutida na parte inferior da lateral do Baú, com tampa de acesso pela lateral deste, acabamento externo em harmonia com a parte externa do Baú, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e trincas para cadeado, 03 (três) cadeados corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão; alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue

licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender o edital e seus anexos. Declaramos atender as exigências do edital e seus anexos.

02.990.234/0001-59 DIVENA Não Não 5 R\$ 500.000,0000 R\$ 2.500.000,0000 03/12/2018 08:52:28
LITORAL
VEICULOS
LTDA.

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Atego 1419

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, conforme descrição anexo I do Edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	02.990.234/0001-59	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 400.000,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 350.000,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 320.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 320.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 300.000,0000	28.567.438/0001-75	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 300.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 300.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 280.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 275.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:21:46:540
R\$ 271.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:22:48:047
R\$ 269.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:27:50:990
R\$ 268.500,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:28:09:617
R\$ 268.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:28:28:587
R\$ 266.950,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:29:11:920
R\$ 265.462,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:30:00:220
R\$ 266.450,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:30:21:627
R\$ 278.310,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:30:35:033
R\$ 265.090,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:30:40:830
R\$ 264.440,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:30:44:330
R\$ 277.239,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:30:55:037
R\$ 263.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:31:05:333
R\$ 262.037,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:31:08:973
R\$ 261.630,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:31:12:710
R\$ 264.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:31:12:850
R\$ 274.293,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:31:15:053
R\$ 260.373,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:31:29:287
R\$ 259.832,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:31:33:727
R\$ 272.408,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:31:35:053
R\$ 256.500,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:31:38:523
R\$ 259.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:31:40:337
R\$ 255.933,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:31:49:570
R\$ 255.577,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:31:54:150
R\$ 267.947,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:31:55:057
R\$ 255.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:32:09:167
R\$ 252.815,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:32:12:383
R\$ 252.550,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:32:17:823
R\$ 264.773,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:32:19:290
R\$ 250.536,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:32:32:857
R\$ 250.145,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:32:39:590
R\$ 262.252,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:32:40:137
R\$ 256.085,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:32:47:887
R\$ 247.899,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:32:52:857
R\$ 250.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:32:56:480
R\$ 247.386,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:32:59:967

R\$ 259.897,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:33:05:090
R\$ 246.116,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:33:13:403
R\$ 245.834,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:33:20:220
R\$ 257.732,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:33:25:407
R\$ 243.680,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:33:33:750
R\$ 243.314,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:33:40:750
R\$ 258.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:33:42:627
R\$ 255.090,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:33:45:720
R\$ 246.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:33:52:517
R\$ 241.121,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:33:54:347
R\$ 240.675,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 14:34:00:767
R\$ 252.324,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:34:06:097
R\$ 238.262,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:34:14:910
R\$ 243.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:34:17:440
R\$ 249.794,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:34:26:597
R\$ 237.500,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:35:39:417
R\$ 237.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:36:06:433
R\$ 236.707,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:36:09:497
R\$ 245.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 14:36:16:060
R\$ 236.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:36:43:670
R\$ 235.818,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:36:46:670
R\$ 235.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:37:38:160
R\$ 234.816,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:37:41:690
R\$ 234.510,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:39:32:590
R\$ 234.323,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:39:36:027
R\$ 234.120,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:40:29:750
R\$ 233.838,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:40:33:127
R\$ 233.730,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:47:41:940
R\$ 233.629,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:47:45:330
R\$ 233.520,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:50:57:563
R\$ 233.377,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:51:00:750
R\$ 233.300,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:51:32:270
R\$ 233.043,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:51:35:893
R\$ 233.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:52:08:367
R\$ 232.863,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:52:11:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 14:20:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 14:20:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 14:30:24.
Encerrado	03/12/2018 14:52:54	Item encerrado
Aceite	05/12/2018 09:53:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 232.863,0000.
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.003.228/0005-69	MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA	Não	Não	3	R\$ 370.000,0000	R\$ 1.110.000,0000	30/11/2018 14:16:58

Marca: Ford Cargo

Fabricante: Ford Motor Company do Brasil

Modelo / Versão: 2018/2019

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM GUINDASTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico,

atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, atuação nas rodas traseiras, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 4.800 mm; Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipado com carroceria de aço, ou madeira de Lei, preparada e reforçada para transporte de máquinas, com acabamento em tinta de alta qualidade, na cor branca, com as seguintes características técnicas: comprimento mínimo de 5.800 mm, largura mínima de 2.500 mm, equipada com 02 (duas) pranchas de madeira de lei, afixadas por parafusos, para a guia da carga, alcançando o comprimento interno da carroceria, largura mínima de 500 mm cada uma e a sua mínima espessura de 50 mm, 04 (quatro) cabos de aço e 04 (quatro) catracas, afixadas na carroceria, para amarração da carga, 08 (oito) cintas com catraca; gigante reforçado, medindo entre 750 mm e 900 mm de altura, seguido de 02 (duas) grades laterais com dobradiças, removíveis, comprimento mínimo de 1.100 mm e altura mínima de 500 mm, com abertura e fechamento no gigante, 06 (seis) hastes reforçadas, tipo fueiros, em aço tubular, da mesma altura das duas laterais, removíveis mediante pino e trava (engate rápido), sendo 02 (dois) afixados no final das grades laterais, com dispositivos de travamento destas, 02 (dois) nos cantos traseiros da carroceria e 02 (dois) no meio da distância entre estes e os da frente. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá e enxada, estepe, alicate universal, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Equipado com guindaste veicular, três lanças hidráulicas e duas lanças manuais (aço estrutural de alta resistência mecânica), chapa DOMEX S700MC na norma EN 10149-2, gancho com trava de segurança, 02 (duas) sapatas dianteiras hidráulicas com extensões manuais ou hidráulicas, válvulas de segurança em todos os cilindros, cabo de acelerador externo para permitir o comando da rotação do motor. Kit de montagem, tomada de força, bomba hidráulica, óleo hidráulico, sobre chassi com travessas de segurança. Características técnicas: momento mínimo de carga útil - 12.000 kgfm. Alcance mínimo vertical - 16 m Alcance mínimo horizontal - 13 m Ângulo de elevação negativa da lança de pelo menos - 90° Ângulo de elevação positiva da lança de pelo menos + 75° Ângulo de giro mínimo 368° Capacidade de carga mínima (a dois metros do centro do eixo do guindaste) - 6.000 kgf. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

63.411.623/0021-10	MARDISA	Não	Não	3	R\$ 400.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	29/11/2018
	VEICULOS S/A						15:37:07

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: atego 1719 4x2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA E GUINDASTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: PBT: 16.000kg; Motor dianteiro; 4 cilindros em linha; Turbo cooler (PROCONVE P7); Potência de 185cv a 2.200 rpm; Torque de 71 mkgf a 1.200-1.600 rpm; Combustível diesel; Tanque com capacidade de 210 (duzentos e dez) litros; Arla 32: 35 (trinta e cinco) litros. Freio de Serviço: ar comprimido de 02 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras; Sistema de Antitravamento das Rodas - ABS; Freio de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora acionada pneumáticamente; Freio Motor: Convencional + Top Brake; Suspensão dianteira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Direção hidráulica original de fábrica. Transmissão manual, composta de 06 (seis) marchas sincronizadas à frente e 01(uma) à ré, embreagem monodisco. ACESSÓRIOS: Tacômetro (contagens do motor); limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção, parabarro metálicos com lameiros em borracha. Equipado com carroceria de aço e com guindaste veicular. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do pregão. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12 (doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

28.567.438/0001-75	TECAR DIESEL	Não	Não	3	R\$ 400.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	30/11/2018
	CAMINHÕES E						14:46:40
	ONIBUS LTDA						

Marca: MERCEDES BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM GUINDASTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara.

03.220.168/0001-09	TECAM	Não	Não	3	R\$ 400.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	03/12/2018
--------------------	-------	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------

Marca: IVECO**Fabricante:** CNH IND BRASIL**Modelo / Versão:** TECTOR 170E21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM GUINDASTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, atuação nas rodas traseiras, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabravos metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 4.800 mm; Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipado com carroceria de aço, ou madeira de Lei, preparada e reforçada para transporte de máquinas, com acabamento em tinta de alta qualidade, na cor branca, com as seguintes características técnicas: comprimento mínimo de 5.800 mm, largura mínima de 2.500 mm, equipada com 02 (duas) pranchas de madeira de lei, afixadas por parafusos, para a guia da carga, alcançando o comprimento interno da carroceria, largura mínima de 500 mm cada uma e a sua mínima espessura de 50 mm, 04 (quatro) cabos de aço e 04 (quatro) catracas, afixadas na carroceria, para amarração da carga, 08 (oito) cintas com catraca; gigante reforçado, medindo entre 750 mm e 900 mm de altura, seguido de 02 (duas) grades laterais com dobradiças, removíveis, comprimento mínimo de 1.100 mm e altura mínima de 500 mm, com abertura e fechamento no gigante, 06 (seis) hastes reforçadas, tipo fueiros, em aço tubular, da mesma altura das duas laterais, removíveis mediante pino e trava (engate rápido), sendo 02 (dois) afixados no final das grades laterais, com dispositivos de travamento destas, 02 (dois) nos cantos traseiros da carroceria e 02 (dois) no meio da distância entre estes e os da frente. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá e enxada, estepe, alicate universal, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Equipado com guindaste veicular, três lanças hidráulicas e duas lanças manuais (aço estrutural de alta resistência mecânica), chapa DOMEX S700MC na norma EN 10149-2, gancho com trava de segurança, 02 (duas) sapatas dianteiras hidráulicas com extensões manuais ou hidráulicas, válvulas de segurança em todos os cilindros, cabo de acelerador externo para permitir o comando da rotação do motor. Kit de montagem, tomada de força, bomba hidráulica, óleo hidráulico, sobre chassi com travessas de segurança. Características técnicas: momento mínimo de carga útil - 12.000 kgfm. Alcance mínimo vertical - 16 m Alcance mínimo horizontal - 13 m Ângulo de elevação negativa da lança de pelo menos - 90° Ângulo de elevação positiva da lança de pelo menos + 75° Ângulo de giro mínimo - 368° Capacidade de carga mínima (a dois metros do centro do eixo do guindaste) - 6.000 kgf. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-Df

33.532.342/0001-01 NASA Não Não 3 R\$ 450.000,0000 R\$ 1.350.000,0000 29/11/2018
CAMINHOES 18:17:24
LTDA

Marca: VOLKSWAGEN**Fabricante:** MAN LATIN AMERICA**Modelo / Versão:** 17.190

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM GUINDASTE novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem manual, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 186 CV, torque de 71 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção hidráulica, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipado com: Carroceria de aço preparada e reforçada para transporte de máquinas, com acabamento em tinta de alta qualidade, na cor branca, com as seguintes características técnicas: comprimento mínimo de 5.800 mm, largura mínima de 2.500 mm, equipada com 02 (duas) pranchas de madeira de lei, afixadas por parafusos, para a guia da carga, alcançando o comprimento interno da carroceria, largura mínima de 500 mm cada uma e a sua mínima espessura de 50 mm, 04 (quatro) cabos de aço e 04 (quatro) catracas, afixadas na carroceria, para amarração da carga, 08 (oito) cintas com catraca; gigante reforçado, medindo entre 750 mm e 900 mm de altura, seguido de 02 (duas) grades laterais com dobradiças, removíveis, comprimento mínimo de 1.100 mm e altura mínima de 500 mm, com abertura e fechamento no gigante, 06 (seis) hastes reforçadas, tipo fueiros, em aço tubular, da mesma altura das duas laterais, removíveis mediante pino e trava (engate rápido), sendo 02 (dois) afixados no final das grades laterais, com dispositivos de travamento destas, 02 (dois) nos cantos traseiros da carroceria e 02 (dois) no meio da distância entre estes e os da frente. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá e enxada, estepe, alicate universal, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; Guindaste veicular hidráulico, com três lanças hidráulicas e duas manuais, duas sapatas com extensões manuais, sobre chassis completo com travessas de segurança, tomada de força pneumática com bomba hidráulica acoplada a tomada de força, comando hidráulico com duplo acionamento que permite ser operado em ambos os lados do veículo, óleo hidráulico, válvulas de segurança em todos os cilindros, cilindros construídos com tubos de aço sem costura, trefilados, brunidos e espelhados e posteriormente cromados, vedações de gaxetas e anéis raspadores autolubrificadas e anéis de base nitrilica, reservatório de óleo na própria estrutura do equipamento, gancho com trava de segurança: Características: Momento de carga útil 12.500 kgm Alcance vertical máximo 16.600 mm Alcance horizontal 13.500 mm Ângulo de elevação -90 + 79° Ângulo de giro 368° Cap. Máxima á 2,00 mts 6.250 kgs Pressão de trabalho 200 kg/cm Reservatório de óleo 100 lts Peso do equipamento 2.374 kgs PBT para instalação 13.000 kgs Cap. Carga alcance

Máximo 810 kgs Espaço ocupado 1.100 mm O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS Não Não 3 R\$ 450.000,0000 R\$ 1.350.000,0000 30/11/2018
DISTRIBUIDORA 18:45:16
DE VEICULOS
LTDA

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Atego 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional. CAMINHÃO TOCO COM GUINDASTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço, embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara,

08.206.867/0001-00 ECS COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 29/11/2018
DE VEICULOS E 17:00:05
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: FORD

Fabricante: FORD

Modelo / Versão: CARGO 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM GUINDASTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servo assistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 4.800 mm; Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipado com carroceria de aço, ou madeira de Lei, preparada e reforçada para transporte de máquinas, com acabamento em tinta de alta qualidade, na cor branca, com as seguintes características técnicas: comprimento mínimo de 5.800 mm, largura mínima de 2.500 mm, equipada com 02 (duas) pranchas de madeira de lei, afixadas por parafusos, para a guia da carga, alcançando o comprimento interno da carroceria, largura mínima de 500 mm cada uma e a sua mínima espessura de 50 mm, 04 (quatro) cabos de aço e 04 (quatro) catracas, afixadas na carroceria, para amarração da carga, 08 (oito) cintas com catraca; gigante reforçado, medindo entre 750 mm e 900 mm de altura, seguido de 02 (duas) grades laterais com dobradiças, removíveis, comprimento mínimo de 1.100 mm e altura mínima de 500 mm, com abertura e fechamento no gigante, 06 (seis) hastes reforçadas, tipo fueiros, em aço tubular, da mesma altura das duas laterais, removíveis mediante pino e trava (engate rápido), sendo 02 (dois) afixados no final das grades laterais, com dispositivos de travamento destas, 02 (dois) nos cantos traseiros da carroceria e 02 (dois) no meio da distância entre estes e os da frente. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá e enxada, estepe, alicate universal, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Equipado com guindaste veicular, três lanças hidráulicas e duas lanças manuais (aço estrutural de alta resistência mecânica), chapa DOMEX S700MC na norma EN 10149-2, gancho com trava de segurança, 02 (duas) sapatas dianteiras hidráulicas com extensões manuais ou hidráulicas, válvulas de segurança em todos os cilindros, cabo de acelerador externo para permitir o comando da rotação do motor. Kit de montagem, tomada de força, bomba hidráulica, óleo hidráulico, sobre chassi com travessas de segurança. Características técnicas: momento mínimo de carga útil - 12.000 kgfm. Alcance mínimo vertical - 16 m Alcance mínimo horizontal - 13 m Ângulo de elevação negativa da lança de pelo menos - 90° Ângulo de elevação positiva da lança de pelo menos + 75° Ângulo de giro mínimo - 368° Capacidade de carga mínima (a dois metros do centro do eixo do guindaste) - 6.000 kgf. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

07.366.153/0001-04 MAX COMERCIO Não Não 3 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 02/12/2018
E SERVICOS DE 19:33:55
CAMINHONES
LTDA

Marca: FORD CARGO 1719 4X2

Fabricante: FORD CAMINHÕES

Modelo / Versão: FORD CARGO 1719 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM GUINDASTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada em aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal de 189 CV, torque de 61 Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5,

sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos de 4.800 mm; Peso Bruto Total (PBT) homologado de 16.000 kg. Equipado com carroceria de aço, ou madeira de Lei, preparada e reforçada para transporte de máquinas, com acabamento em tinta de alta qualidade, na cor branca, com as seguintes características técnicas: comprimento mínimo de 5.800 mm, largura mínima de 2.500 mm, equipada com 02 (duas) pranchas de madeira de lei, afixadas por parafusos, para a guia da carga, alcançando o comprimento interno da carroceria, largura mínima de 500 mm cada uma e a sua mínima espessura de 50 mm, 04 (quatro) cabos de aço e 04 (quatro) catracas, afixadas na carroceria, para amarração da carga, 08 (oito) cintas com catraca; gigante reforçado, medindo entre 750 mm e 900 mm de altura, seguido de 02 (duas) grades laterais com dobradiças, removíveis, comprimento mínimo de 1.100 mm e altura mínima de 500 mm, com abertura e fechamento no gigante, 06 (seis) hastes reforçadas, tipo fueiros, em aço tubular, da mesma altura das duas laterais, removíveis mediante pino e trava (engate rápido), sendo 02 (dois) afixados no final das grades laterais, com dispositivos de travamento destas, 02 (dois) nos cantos traseiros da carroceria e 02 (dois) no meio da distância entre estes e os da frente. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá e enxada, estepe, alicate universal, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Equipado com guindaste veicular, três lanças hidráulicas e duas lanças manuais (aço estrutural de alta resistência mecânica), chapa DOMEX S700MC na norma EN 10149-2, gancho com trava de segurança, 02 (duas) sapatas dianteiras hidráulicas com extensões manuais ou hidráulicas, válvulas de segurança em todos os cilindros, cabo de acelerador externo para permitir o comando da rotação do motor. Kit de montagem, tomada de força, bomba hidráulica, óleo hidráulico, sobre chassi com travessas de segurança. Características técnicas: momento mínimo de carga útil - 12.000 kgfm. Alcance mínimo vertical - 16 m Alcance mínimo horizontal - 13 m Ângulo de elevação negativa da lança de pelo menos - 90° Ângulo de elevação positiva da lança de pelo menos + 75° Ângulo de giro mínimo - 368° Capacidade de carga mínima (a dois metros do centro do eixo do guindaste) - 6.000 kgf. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender as exigências do edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 500.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 450.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 450.000,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 400.000,0000	28.567.438/0001-75	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 400.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 400.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 370.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 358.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:22:08:480
R\$ 350.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 14:22:52:810
R\$ 356.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:23:36:753
R\$ 348.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:24:07:083
R\$ 347.500,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:27:59:880
R\$ 346.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:28:04:960
R\$ 344.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:28:32:273
R\$ 345.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:29:03:230
R\$ 343.998,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:30:00:483
R\$ 343.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:30:21:643
R\$ 341.816,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:30:24:767
R\$ 340.890,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:31:29:303
R\$ 341.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:31:32:710
R\$ 339.810,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:31:32:740
R\$ 336.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:31:55:680
R\$ 331.966,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:31:59:307
R\$ 338.995,9000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:32:07:180
R\$ 335.651,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 14:32:33:463
R\$ 331.599,8000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:34:11:863
R\$ 331.512,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:34:15:597
R\$ 331.485,9000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:35:13:837
R\$ 331.453,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:35:17:523
R\$ 331.255,8700	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:35:37:883
R\$ 331.178,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:35:41:277
R\$ 330.989,4500	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:36:01:310
R\$ 330.943,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:36:10:060
R\$ 330.800,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:36:24:730
R\$ 330.766,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:36:31:233
R\$ 330.576,4500	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:36:37:577
R\$ 330.031,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:36:52:813
R\$ 330.500,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:36:57:720

R\$ 329.890,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:37:02:923
R\$ 329.356,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:37:13:300
R\$ 330.000,0000	00.003.228/0005-69	03/12/2018 14:37:18:893
R\$ 329.354,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:37:25:190
R\$ 328.890,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:37:33:300
R\$ 328.875,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:38:03:020
R\$ 327.786,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:38:06:803
R\$ 327.750,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:38:34:680
R\$ 326.507,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:38:38:100
R\$ 326.407,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:38:59:510
R\$ 325.276,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:39:03:557
R\$ 325.275,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:39:41:810
R\$ 324.230,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:39:45:170
R\$ 324.220,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 14:42:06:650
R\$ 323.085,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 14:42:09:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 14:20:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 14:20:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 14:30:24.
Encerrado	03/12/2018 14:49:40	Item encerrado
Aceite	05/12/2018 09:55:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 323.085,0000.
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.567.438/0001-75	TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Não	Não	2	R\$ 350.000,0000	R\$ 700.000,0000	30/11/2018 14:46:40
	Marca: MERCEDES BENZ Fabricante: MERCEDES BENZ Modelo / Versão: ATEGO 1719						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7 (Euro V), com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 60 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, protetor de lanternas traseiras em aço com grade de proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras.						
03.220.168/0001-09	TECAM CAMINHOES E SERVICOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 350.000,0000	R\$ 700.000,0000	03/12/2018 08:12:08
	Marca: IVECO Fabricante: CNH IND BRASIL Modelo / Versão: TECTOR 150E21						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7 (Euro V), com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 60 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, protetor de lanternas traseiras em aço com grade de proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 190 litros, reservatório de arla; Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 14.000 kg, com mangueira de ar conectado ao sistema pneumático com pistola de calibragem de pneus e ramal estendido com pistola para limpeza do interior da cabine, equipado com poliguindaste duplo articulado, capacidade para transportar o mínimo de 02 (duas) caçambas carregadas de entulho/resíduos e/ou mínimo 04 (quatro) caçambas vazias, pés de apoio telescópicos com acionamento hidráulico independentes entre si, tomada de força ligada						

à força do motor, todo o equipamento com aplicação de material anticorrosivo e acabamento em pintura automotiva, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran) e demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Deverão ser fornecidas no mínimo 02 (duas) caçambas capacidade de carga mínima cada uma de 4m³, fabricadas de acordo com as normas ABNT 14728/2005 Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

33.532.342/0001-01 NASA Não Não 2 R\$ 390.000,0000 R\$ 780.000,0000 29/11/2018
CAMINHOES 18:17:24
LTDA

Marca: VOLKSWAGEN

Fabricante: MAN LATIN AMERICA

Modelo / Versão: 15.190

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7 (Euro V), com potência nominal mínima de 186 CV, torque 71 Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico assistido a ar, caixa de mudança com 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção hidráulica integral com esferas circulantes, protetor de lanternas traseiras em aço com grade de proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade de 275 litros, reservatório de arla (veículo não utiliza arla); Peso Bruto Total (PBT) homologado de 15.000 kg, com mangueira de ar conectado ao sistema pneumático com pistola de calibragem de pneus e ramal estendido com pistola para limpeza do interior da cabine, Equipado com poliguindaste duplo articulado, capacidade para transportar o mínimo de 02 (duas) caçambas carregadas de entulho/resíduos e/ou mínimo 04 (quatro) caçambas vazias, pés de apoio telescópicos com acionamento hidráulico independentes entre si, tomada de força ligada à força do motor, todo o equipamento com aplicação de material anticorrosivo e acabamento em pintura automotiva, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran) e demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Deverão ser fornecidas no mínimo 02 (duas) caçambas capacidade de carga mínima cada uma de 4m³, fabricadas de acordo com as normas ABNT 14728/2005 Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

08.206.867/0001-00 ECS COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 400.000,0000 R\$ 800.000,0000 29/11/2018
DE VEICULOS E 17:00:05
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: FORD

Fabricante: FORD

Modelo / Versão: CARGO 1419

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7 (Euro V), com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 60 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, e mb re a g e m monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, protetor de lanternas traseiras em aço com grade de proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 190 litros, reservatório de arla; Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 14.000 kg, com mangueira de ar conectado ao sistema pneumático com pistola de calibragem de pneus e ramal estendido com pistola para limpeza do interior da cabine, equipado com poliguindaste duplo articulado, capacidade para transportar o mínimo de 02 (duas) caçambas carregadas de entulho/resíduos e/ou mínimo 04 (quatro) caçambas vazias, pés de apoio telescópicos com acionamento hidráulico independentes entre si, tomada de força ligada à força do motor, todo o equipamento com aplicação de material anticorrosivo e acabamento em pintura automotiva, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran) e demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Deverão ser fornecidas no mínimo 02 (duas) caçambas capacidade de carga mínima cada uma de 4m³, fabricadas de acordo com as normas ABNT 14728/2005 Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS Não Não 2 R\$ 400.000,0000 R\$ 800.000,0000 30/11/2018
DISTRIBUIDORA 18:45:16
DE VEICULOS
LTDA

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Atego 1419

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional. CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7 (Euro V), com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 60 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, protetor de lanternas traseiras em aço com grade de proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois

circuitos, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras

63.411.623/0021-10 MARDISA Não Não 2 R\$ 450.000,0000 R\$ 900.000,0000 29/11/2018 15:37:07

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 1419 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. **ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO:** DIMENSÕES E PESOS ADMISSÍVEIS: Distância entre eixos: 4.796mm; Comprimento total: 8.792mm; Largura: 2.486mm; Altura: 2.744mm; Altura teto cabine/chassi: 1.800mm; PBT: 14.300kg; Carga útil máxima+ equipamento: 9.480kg; PBTC: 23.000kg. MOTOR: Dianteiro; 4 cilindros em linha; turbo cooler (PROCONVE P7); Combustível: Diesel; Potência de 185cv a 2.200 rpm; Torque: 71 mkgf a 1.200-1.600 rpm; Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica; Alternador capacidade 28V / 80A.; Bateria: 2 x 12 V/100Ah; Tensão Nominal: 24V. **ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL:** Capacidade: 210 (duzentos e dez) litros ; Arla 32: 35 (trinta e cinco) litros. **FREIOS E SUSPENSÃO:** Freio de Serviço: ar comprimido de 2 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras; Sistema de Antitravamento das Rodas - ABS; Freio de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora acionada pneumáticamente; Freio Motor: Convencional + Top Brake; Suspensão dianteira: molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira: molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. **DIREÇÃO:** Hidráulica original de fábrica. **TRANSMISSÃO:** Manual, composta de 06 (seis) marchas sincronizadas à frente e 01(uma) à ré, embreagem monodisco. **PNEUS E RODAS:** Rodas em aço 7,50x22,5"; Pneus radiais 275/80R22,5 **ACESSÓRIOS:** Tacômetro (conta-giros do motor); limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção, para-arrastos metálicos com lameiros em borracha. Equipado com carroceria de aço e com guindaste veicular. **PROCEDÊNCIA:** Nacional. **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do pregão. **LOCAL DE ENTREGA:** Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília - DF. **PRAZO DE ENTREGA:** 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. **GARANTIA:** 12 (doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. **DECLARAÇÕES:** Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

07.366.153/0001-04 MAX COMERCIO Não Não 2 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 02/12/2018 19:37:48
E SERVICOS DE
CAMINHOES
LTDA

Marca: FORD CARGO 1419 4X2

Fabricante: FORD CAMINHÕES

Modelo / Versão: FORD CARGO 1419 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7 (Euro V), com potência nominal de 189 CV, torque de 61Kgm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, protetor de lanternas traseiras em aço com grade de proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade de 275 litros, reservatório de arla; Peso Bruto Total (PBT) homologado de 14.500 kg, com mangueira de ar conectado ao sistema pneumático com pistola de calibragem de pneus e ramal estendido com pistola para limpeza do interior da cabine, equipado com poliguindaste duplo articulado, capacidade para transportar o de 02 (duas) caçambas carregadas de entulho/resíduos e/ou mínimo 04 (quatro) caçambas vazias, pés de apoio telescópicos com acionamento hidráulico independentes entre si, tomada de força ligada à força do motor, todo o equipamento com aplicação de material anticorrosivo e acabamento em pintura automotiva, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran) e demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Deverão ser fornecidas no mínimo 02 (duas) caçambas capacidade de carga mínima cada uma de 4m³, fabricadas de acordo com as normas ABNT 14728/2005 Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender as exigências do edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 450.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 400.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 400.000,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 390.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 350.000,0000	28.567.438/0001-75	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 350.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 350.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 15:04:34:017
R\$ 348.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 15:04:59:360

R\$ 345.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:05:27:723
R\$ 344.800,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 15:06:12:320
R\$ 339.990,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:06:59:650
R\$ 340.159,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 15:08:07:030
R\$ 339.695,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:14:16:027
R\$ 338.879,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:14:39:233
R\$ 338.736,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:14:42:687
R\$ 355.131,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:14:53:187
R\$ 325.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:16:50:883
R\$ 324.635,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:16:54:523
R\$ 330.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:18:12:890
R\$ 322.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:18:38:047
R\$ 321.986,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:18:41:767
R\$ 313.498,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:19:11:190
R\$ 328.671,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:19:14:220
R\$ 319.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:19:16:487
R\$ 312.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:19:56:770
R\$ 327.101,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:19:58:787
R\$ 306.995,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:20:13:117
R\$ 310.500,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:20:21:930
R\$ 306.500,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:20:48:993
R\$ 305.752,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:20:53:510
R\$ 305.742,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:21:21:950
R\$ 305.735,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:21:25:873
R\$ 305.733,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:21:51:310
R\$ 305.726,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:21:54:640
R\$ 305.721,9000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:22:14:690
R\$ 305.714,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:22:18:033
R\$ 305.705,9000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:22:38:050
R\$ 305.695,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:22:41:283
R\$ 305.692,7500	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:23:07:473
R\$ 305.685,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:23:10:833
R\$ 305.544,7800	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:23:31:413
R\$ 305.538,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:23:35:320
R\$ 305.499,5000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:23:57:477
R\$ 305.486,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:24:00:993
R\$ 305.475,7500	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:24:17:527
R\$ 305.464,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:24:21:603
R\$ 305.333,1100	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:24:38:760
R\$ 305.323,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:24:41:823
R\$ 305.321,8700	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:25:24:093
R\$ 305.307,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:25:28:080
R\$ 305.250,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:25:45:347
R\$ 305.242,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:25:49:143
R\$ 305.233,4500	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:26:14:880
R\$ 305.218,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:26:17:990
R\$ 319.990,5500	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:27:54:480
R\$ 305.215,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:27:58:200
R\$ 305.208,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:28:01:713
R\$ 319.980,0700	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:28:14:857
R\$ 303.708,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:28:22:840
R\$ 318.407,4700	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:28:35:123
R\$ 302.808,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:28:48:920
R\$ 317.463,9100	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:28:55:170
R\$ 297.808,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:29:09:377
R\$ 312.221,9100	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:29:15:487
R\$ 292.808,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:29:29:957
R\$ 302.708,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:29:34:987
R\$ 305.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:32:45:830

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:49:25:070	03/12/2018 15:50:40:100	Fornecedor enviou lance	R\$ 292.800,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 15:04:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 15:04:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:14:50.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/12/2018 15:42:45	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/12/2018 15:49:25	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/12/2018 15:50:40	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100 enviou um lance no valor de 292.800,0000
Encerrado	03/12/2018 15:50:40	Item encerrado.
Aceite	05/12/2018 10:40:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 292.800,0000.
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.567.438/0001-75	TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Não	Não	3	R\$ 360.000,0000	R\$ 1.080.000,0000	30/11/2018 14:46:40
<p>Marca: MERCEDES BENZ Fabricante: MERCEDES BENZ Modelo / Versão: ATEGO 1719 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, com ar condicionado original de fábrica, na cor branca, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV a 2200 rpm, torque máximo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido.</p>							
33.532.342/0001-01	NASA CAMINHOES LTDA	Não	Não	3	R\$ 400.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	29/11/2018 18:17:24
<p>Marca: VOLKSWAGEN Fabricante: MAN LATIN AMERICA Modelo / Versão: 17.190 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem manual, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 186 CV, torque de 71 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção hidráulica, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. IMPLEMENTO: Comboio de Abastecimento e Lubrificação com:01 (um) Tanque com capacidade de 6.500 litros contendo 03(três) repartições sendo 02 (duas) de 2.500Litros para combustível e 01(uma) de 1.500 Litros para água Formato retangular, construído em chapa de Aço Carbono, na espessura de 3/16", quebra ondas, válvula de fecho rápido instalada entre o tanque e a bomba; o tanque será posicionado na parte central do equipamento permitindo uma perfeita distribuição da carga líquida, segundo as exigências do fabricante de chassi, em relação ao centro de gravidade do veículo; 03 (três) Bocais de inspeção, com diâmetro de 450mm, com tampa hermética, para inspeção e carregamento de níveis superiores colocado, no centro do tanque; 01 (uma) escada de acesso traseira com corrimão tubular e degraus antiderrapantes com gradil superior; Conexão inferior dianteira para descarregamento do tanque por gravidade, diâmetro de 1" c/ registro esférico da abertura manual. Válvula de vácuo pressão para garantir a entrada de ar e liberação dos gases do interior do tanque, com diâmetro de 2".Sistema de filtragem de linha em "Y" de 1 1/2", com válvula de retenção. Sistema de filtragem da linha de sucção de fácil limpeza e composto de filtro com elemento metálico dimensionado para retenção de particulados de até 05 micras. Sistema de tratamento e secagem do ar comprimido composto por 01 purificador de ar e 01 purgador automático para eliminar água dos encanamentos. 01 (um) Conjunto de abastecimento composto de: bomba, acionada pela tomada de força do veículo, (acionado por motor estacionário, polias e correias) com selo mecânico em viton, vazão média de 100 a 150 litros por minuto. Medidor e totalizador em litros inviolável sistema tipo bloco medidor a pistão, conjunto monobloco em alumínio e medidor totalizador mecânico de quatro dígitos , 07 (sete) metros de mangueira de 1", com suporte/enrolador e bico automático</p>							

de abastecimento; 01 (um) Compressor de ar de dois estágios, pressão de 175 libras, 20 PCM equipado com válvula de alívio, válvula de segurança, manômetro, tanque reservatório de 200 litros. Painel centralizado com engates rápidos com alcance do operador ao nível do solo. Saídas independentes para o conjunto de ar das propulsores, com filtro regulador e lubrificação automática. 01 (um) Conjunto para ar composto de: carretel com retração manual, com 10 m de mangueira de 1/4", engate rápido e mangotes de ligação. 01 (um) Conjunto completo para graxa composto de: propulsora pneumática, suporte para fixação de tambor de 200 kg, mangotes de ligação, carretel com retração manual com 10 m de mangueira de 1/4", união giratória de alta pressão e válvula de graxa e bico antigotejante; 01 (um) Reservatório de água com capacidade para 300 litros, construído em chapa de aço, pressurizado pelo ar comprimido do compressor, com carretel retrátil com retração por molas e 15 metros de mangueira de 1/2" com bico pulverizador; 01 (um) Reservatório para óleo usado, com capacidade para 210 litros com bocal de enchimento e registro de dreno. Bandeja para filtros usados com descarga direita para o reservatório de óleo usado. 01 (um) Reservatório de água de radiador por gravidade composto de: reservatório com capacidade de 200 litros para água de radiador, mangueira 1/2" com carretel com retração manual e 10 metros de mangueira e bico p

03.220.168/0001-09 TECAM Não Não 3 R\$ 400.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 03/12/2018
CAMINHOES E 08:12:08
SERVICOS LTDA

Marca: IVECO

Fabricante: CNH IND BRASIL

Modelo / Versão: TECTOR 170E21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, com ar condicionado original de fábrica, na cor branca, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV a 2200 rpm, torque máximo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, freio adicional, freio-motor, com acionamento eletro-pneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço, tanque de combustível com capacidade mínima para 210 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 16.000 kg, distância mínima entre eixos 4.800 mm; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Equipado com comboio de lubrificação, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca; estrutura do tanque principal, em chapas de aço carbono SAE 1020 com espessura de 3/16", inclusive o sistema de "quebra ondas" interno, com acabamento superior externo (piso/plataforma) em chapas antiderrapantes, capacidade mínima de 4.000 litros de óleo diesel; tanque metálico com capacidade para armazenamento de até 100 litros de óleo usado; conjunto armário operacional e caixa reforçada para o armazenamento de ferramentas, integrado à estrutura do equipamento, com cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm; três conjuntos de suporte com base reforçada para fixação e transporte de tambores (01 para óleo lubrificante, 01 para óleo hidráulico e 01 para graxa); conjunto mecânico instalado para o içamento dos tambores desde o chão até a plataforma superior, com capacidade para elevar até 500 kg de carga útil; tubulação de ar para a distribuição dos produtos, interna e externa, do tipo "Schedule" (linha industrial para alta pressão); compressor de ar pneumático com capacidade para 175 Lbs/pol², 20 pcm, reservatório de ar para 200 litros, equipado com sistema de segurança automático através de válvula reguladora para o alívio imediato de pressão interna, acionado por tomada de força instalada na caixa de mudança do caminhão; bomba principal de 1,1/2" do tipo de engrenagens em aço temperado, vazão nominal até de 100 litros/min., acionada pela tomada de força instalada na caixa de mudança do caminhão, para o bombeamento do óleo diesel do tanque principal para a bomba conta litros; conjunto completo do contador/dosador de litros para óleo diesel, equipado com 10 metros de mangueira e bico especial para o abastecimento integrado ao sistema de filtragem completo até 100 litros / min. Com entrada e saída de 1 1/2" e pressão de trabalho de 3 bar; três bombas do tipo propulsores para aplicação dos componentes lubrificantes (óleo lubrificante, hidráulico e graxa); quatro conjunto de carretéis equipados com bicos metálicos e mangueiras de 10 m de comprimento total, cada um, para lubrificação e limpeza (ar comprimido), instalados no compartimento traseiro do equipamento, protegidos por armário especial construído em aço 1020; escada reforçada instalada na lateral do equipamento para facilitar o acesso do operador à plataforma principal, providas de alça de apoio e piso antiderrapante; sistema integrado de iluminação interna e externa (chicote elétrico, lâmpadas fixas e faróis escamoteáveis) para o transporte, bem como para os trabalhos noturnos, proporcionando maior segurança e comodidade ao operador; morsa nº 08; suporte para extintor de incêndio de 8 kg, instalado na parte traseira do equipamento, bem como seis suportes para a instalação das placas de simbologia e identificação dos produtos transportados; pintura externa com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor padrão do caminhão, ou conforme instrução/solicitação do

08.206.867/0001-00 ECS COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 450.000,0000 R\$ 1.350.000,0000 29/11/2018
DE VEICULOS E 17:00:05
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: FORD

Fabricante: FORD

Modelo / Versão: CARGO 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, com ar condicionado original de fábrica, na cor branca, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV a 2200 rpm, torque máximo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, freio adicional, freio-motor, com acionamento eletro-pneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço, tanque de combustível com capacidade mínima para 210 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 16.000 kg, distância mínima entre eixos 4.800 mm; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Equipado com comboio de lubrificação, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca; estrutura do tanque principal, em chapas de aço carbono SAE 1020 com espessura de 3/16", inclusive o sistema de "quebra ondas" interno, com acabamento superior externo (piso/plataforma) em chapas antiderrapantes, capacidade mínima de 4.000 litros de óleo diesel; tanque metálico com capacidade para armazenamento de até 100 litros de óleo

usado; conjunto armário operacional e caixa reforçada para o armazenamento de ferramentas, integrado à estrutura do equipamento, com cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm; três conjuntos de suporte com base reforçada para fixação e transporte de tambores (01 para óleo lubrificante, 01 para óleo hidráulico e 01 para graxa); conjunto mecânico instalado para o içamento dos tambores desde o chão até a plataforma superior, com capacidade para elevar até 500 kg de carga útil; tubulação de ar para a distribuição dos produtos, interna e externa, do tipo "Schedule" (linha industrial para alta pressão); compressor de ar pneumático com capacidade para 175 Lbs/pol², 20 pcm, reservatório de ar para 200 litros, equipado com sistema de segurança automático através de válvula reguladora para o alívio imediato e pressão interna, acionado por tomada de força instalada na caixa de mudança do caminhão; bomba principal de 1,1/2" do tipo de engrenagens em aço temperado, vazão nominal de 100 litros/min., acionada pela tomada de força instalada na caixa de mudança do caminhão, para o bombeamento do óleo diesel do tanque principal para a bomba conta litros; conjunto completo do contador/dosador de litros para óleo diesel, equipado com 10 metros de mangueira e bico especial para o abastecimento integrado ao sistema de filtragem completo até 100 litros / min. Com entrada e saída de 1 1/2" e pressão de trabalho de 3 bar; três bombas do tipo propulsoras para aplicação dos componentes lubrificantes (óleo lubrificante, hidráulico e graxa); quatro conjunto de carretéis equipados com bicos metálicos e mangueiras de 10 m de comprimento total, cada um, para lubrificação e limpeza (ar comprimido), instalados no compartimento traseiro do equipamento, protegidos por armário especial construído em aço 1020; escada reforçada instalada na lateral do equipamento para facilitar o acesso do operador à plataforma principal, providas de alça de apoio e piso antiderrapante; sistema integrado de iluminação interna e externa (chicote elétrico, lâmpadas fixas e faróis escamoteáveis) para o transporte, bem como para os trabalhos noturnos, proporcionando maior segurança e comodidade ao operador; morsa nº 08; suporte para extintor de incêndio de 8 kg, instalado na parte traseira do equipamento, bem como seis suportes para a instalação das placas de simbologia e identificação dos produtos transportados; pintura externa com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor padrão do caminhão, ou conforme instrução/solicitação do cliente e demais especificações exigidas pelo Contran. Deverão equipar o veí

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS Não Não 3 R\$ 450.000,0000 R\$ 1.350.000,0000 30/11/2018 18:45:16

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Atego 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional. CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, com ar condicionado original de fábrica, na cor branca, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV a 2200 rpm, torque máximo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido

07.366.153/0001-04 MAX COMERCIO Não Não 3 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 02/12/2018 19:41:23

E SERVICOS DE CAMINHOS LTDA

Marca: FORD CARGO 1719 4X2

Fabricante: FORD CAMINHÕES

Modelo / Versão: FORD CARGO 1719 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada, com ar condicionado original de fábrica, na cor branca, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal de 189 CV a 2200 rpm, torque de 61 Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, freio adicional, freio-motor, com acionamento eletro-pneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço, tanque de combustível com capacidade para 275 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Peso Bruto Total (PBT) de 16.000 kg, distância entre eixos 4.800 mm; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Equipado com comboio de lubrificação, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca; estrutura do tanque principal, em chapas de aço carbono SAE 1020 com espessura de 3/16", inclusive o sistema de "quebra ondas" interno, com acabamento superior externo (piso/plataforma) em chapas antiderrapantes, capacidade mínima de 4.000 litros de óleo diesel; tanque metálico com capacidade para armazenamento de até 100 litros de óleo usado; conjunto armário operacional e caixa reforçada para o armazenamento de ferramentas, integrado à estrutura do equipamento, com cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm; três conjuntos de suporte com base reforçada para fixação e transporte de tambores (01 para óleo lubrificante, 01 para óleo hidráulico e 01 para graxa); conjunto mecânico instalado para o içamento dos tambores desde o chão até a plataforma superior, com capacidade para elevar até 500 kg de carga útil; tubulação de ar para a distribuição dos produtos, interna e externa, do tipo "Schedule" (linha industrial para alta pressão); compressor de ar pneumático com capacidade para 175 Lbs/pol², 20 pcm, reservatório de ar para 200 litros, equipado com sistema de segurança automático através de válvula reguladora para o alívio imediato de pressão interna, acionado por tomada de força instalada na caixa de mudança do caminhão; bomba principal de 1,1/2" do tipo de engrenagens em aço temperado, vazão nominal de 100 litros/min., acionada pela tomada de força instalada na caixa de mudança do caminhão, para o bombeamento do óleo diesel do tanque principal para a bomba conta litros; conjunto completo do contador/dosador de litros para óleo diesel, equipado com 10 metros de mangueira e bico especial para o abastecimento integrado ao sistema de filtragem completo até 100 litros / min. Com entrada e saída de 1 1/2" e pressão de trabalho de 3 bar; três bombas do tipo propulsoras para aplicação dos componentes lubrificantes (óleo lubrificante, hidráulico e graxa); quatro conjunto de carretéis equipados com bicos metálicos e mangueiras de 10 m de comprimento total, cada um, para lubrificação e limpeza (ar comprimido), instalados no compartimento traseiro do equipamento, protegidos por armário especial construído em aço 1020; escada reforçada instalada na lateral do equipamento para facilitar o acesso do operador à plataforma principal, providas de alça de apoio e piso antiderrapante; sistema integrado de iluminação interna e externa (chicote elétrico, lâmpadas fixas

e faróis escamoteáveis) para o transporte, bem como para os trabalhos noturnos, proporcionando maior segurança e comodidade ao operador; morsa nº 08; Declaramos atender as exigências do edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 450.000,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 450.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 400.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 400.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 360.000,0000	28.567.438/0001-75	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 340.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 15:05:47:647
R\$ 332.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:08:24:593
R\$ 330.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 15:11:44:423
R\$ 331.985,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:13:19:367
R\$ 329.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:13:42:680
R\$ 328.380,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:14:29:747
R\$ 328.603,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:14:31:543
R\$ 328.049,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:14:53:187
R\$ 344.274,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:14:54:373
R\$ 327.425,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:14:56:233
R\$ 326.947,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:15:13:203
R\$ 342.771,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:15:17:953
R\$ 326.367,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:15:22:173
R\$ 326.157,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:15:33:470
R\$ 342.163,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:15:37:957
R\$ 325.676,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:15:43:300
R\$ 325.369,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:15:54:283
R\$ 341.439,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:15:58:957
R\$ 324.682,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:16:04:397
R\$ 324.341,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:16:14:973
R\$ 340.039,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:16:20:520
R\$ 323.780,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:16:25:147
R\$ 323.415,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:16:35:240
R\$ 322.703,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:16:45:790
R\$ 322.527,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:16:55:557
R\$ 321.929,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:17:06:383
R\$ 321.760,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:17:15:697
R\$ 321.086,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:17:27:120
R\$ 320.710,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:17:36:010
R\$ 319.977,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:17:47:573
R\$ 319.692,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:17:56:747
R\$ 318.939,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:18:08:750
R\$ 318.735,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:18:17:577
R\$ 329.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:18:31:830
R\$ 318.040,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:18:33:437
R\$ 317.710,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:18:37:907
R\$ 317.178,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:18:53:907
R\$ 316.858,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:18:57:910
R\$ 316.232,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:19:14:020
R\$ 315.846,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:19:18:440
R\$ 315.251,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:19:34:397
R\$ 315.048,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:19:38:600
R\$ 314.426,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:19:54:507
R\$ 314.074,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:19:58:693
R\$ 313.591,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:20:18:430
R\$ 313.465,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:20:21:790
R\$ 312.979,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:20:39:680
R\$ 312.614,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:20:42:807
R\$ 311.959,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:21:01:340
R\$ 311.740,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:21:04:357
R\$ 311.006,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:21:22:513
R\$ 310.610,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:21:25:997
R\$ 309.880,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:21:42:717

R\$ 309.862,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:21:46:263
R\$ 309.173,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:22:03:360
R\$ 309.163,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:22:06:407
R\$ 308.631,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:22:23:910
R\$ 308.606,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:22:27:957
R\$ 307.854,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:22:44:393
R\$ 307.831,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:22:48:457
R\$ 307.117,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:23:04:800
R\$ 307.106,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:23:08:630
R\$ 306.414,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:23:25:227
R\$ 306.402,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:23:28:647
R\$ 305.751,3800	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:23:46:273
R\$ 305.730,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:23:49:273
R\$ 319.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:29:19:660
R\$ 301.000,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:29:35:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 15:04:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 15:04:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:14:50.
Encerrado	03/12/2018 15:39:15	Item encerrado
Aceite	05/12/2018 09:57:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 301.000,0000.
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.567.438/0001-75	TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Não	Não	8	R\$ 300.000,0000	R\$ 2.400.000,0000	30/11/2018 14:46:40
	Marca: MERCEDES BENZ Fabricante: MERCEDES BENZ Modelo / Versão: ATEGO 1719 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5.						
33.532.342/0001-01	NASA CAMINHOES LTDA	Não	Não	8	R\$ 320.000,0000	R\$ 2.560.000,0000	29/11/2018 18:17:25
	Marca: VOLKSWAGEN Fabricante: MAN LATIN AMERICA Modelo / Versão: 17.190 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem manual, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 186 CV, torque de 71 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção hidráulica, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipado com mecanismo operacional Tanque d'água, capacidade mínima de 10.000 litros, construído em formato						

elíptico, ou cilíndrico, em chapas de aço carbono SAE 1020, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, espessura mínima de 4,75 mm, inclusive o sistema de "quebra ondas" interno, peças unidas por processo de solda elétrica ou MIG, aplicada interna e externamente, longarinas paralelas reforçadas para a fixação no chassi, acabamento envolvente nas laterais e na traseira, de contenção e segurança, visor externo de nível de tanque, bomba do tipo centrífuga para autocarregamento com vazão mínima de 70.000 litros/hora, acionada mecanicamente por tomada de força acoplada no conjunto de transmissão do veículo; mangueira de autoabastecimento, diâmetro mínimo de 3" e comprimento mínimo de 10 m; mangueira de irrigação com 20 metros de comprimento e diâmetro mínimo de 1", equipada com bico regulável do tipo jato/leque, instalada em carretel na lateral do equipamento; 01 (um) elemento para aspersão de água do tipo "rabo de pavão" instalado na lateral superior da parte traseira do tanque, capacidade de alcance/cobertura de até 15 metros, com ângulos de regulagem de abertura de 0° a 180° (zero a cento e oitenta graus), acionados por válvulas pneumáticas na cabine do veículo; barra irrigadora instalada na parte inferior traseira do equipamento com descarga por gravidade e acionamento pneumático na cabine do veículo; uma saída de água de 2 e 1/2" de diâmetro com pressão de bomba instalada na lateral do tanque, 02 (duas) saídas laterais, tipo leque, posicionadas entre a cabine e o tanque, altura mínima do solo de 1,55m, acionados por válvulas pneumáticas na cabine do veículo, escada especial do tipo "marinheiro" para acesso à parte superior do equipamento; estrutura especial de segurança equipada com corrimão e suporte de apoio na parte superior do tanque, piso antiderrapante; parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, sinalização do conjunto de tanque através de faixas refletivas homologadas (Denatran) com sistema elétrico completo (chicote e lâmpadas) instalados no tanque; pintura interna do tanque com tinta especial anticorrosão e externa com tinta PU, na cor padrão da cabine do caminhão ou conforme instruções do cliente e demais especificações exigidas pelo CONTRAN; Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

03.220.168/0001-09	TECAM	Não	Não	8	R\$ 320.000,0000	R\$ 2.560.000,0000	03/12/2018
	CAMINHÕES E						08:14:56
	SERVICOS LTDA						

Marca: IVECO

Fabricante: CNH IND BRASIL

Modelo / Versão: TECTOR 170E21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipadocom mecanismo operacional Tanque d'água, capacidade mínima de 10.000 litros, construído em formato elíptico, ou cilíndrico, em chapas de aço carbono SAE 1020, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, espessura mínima de 4,75 mm, inclusive o sistema de "quebra ondas" interno, peças unidas por processo de solda elétrica ou MIG, aplicada interna e externamente, longarinas paralelas reforçadas para a fixação no chassi, acabamento envolvente nas laterais e na traseira, de contenção e segurança, visor externo de nível de tanque, bomba do tipo centrífuga para autocarregamento com vazão mínima de 70.000 litros/hora, acionada mecanicamente por tomada de força acoplada no conjunto de transmissão do veículo; mangueira de autoabastecimento, diâmetro mínimo de 3" e comprimento mínimo de 10 m; mangueira de irrigação com 20 metros de comprimento e diâmetro mínimo de 1", equipada com bico regulável do tipo jato/leque, instalada em carretel na lateral do equipamento; 01 (um) elemento para aspersão de água do tipo "rabo de pavão" instalado na lateral superior da parte traseira do tanque, capacidade de alcance/cobertura de até 15 metros, com ângulos de regulagem de abertura de 0° a 180° (zero a cento e oitenta graus), acionados por válvulas pneumáticas na cabine do veículo; barra irrigadora instalada na parte inferior traseira do equipamento com descarga por gravidade e acionamento pneumático na cabine do veículo; uma saída de água de 2 e 1/2" de diâmetro com pressão de bomba instalada na lateral do tanque, 02 (duas) saídas laterais, tipo leque, posicionadas entre a cabine e o tanque, altura mínima do solo de 1,55m, acionados por válvulas pneumáticas na cabine do veículo, escada especial do tipo "marinheiro" para acesso à parte superior do equipamento; estrutura especial de segurança equipada com corrimão e suporte de apoio na parte superior do tanque, piso antiderrapante; parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, sinalização do conjunto de tanque através de faixas refletivas homologadas (Denatran) com sistema elétrico completo (chicote e lâmpadas) instalados no tanque; pintura interna do tanque com tinta especial anticorrosão e externa com tinta PU, na cor padrão da cabine do caminhão ou conforme instruções do cliente e demais especificações exigidas pelo CONTRAN; Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

08.206.867/0001-00	ECS COMERCIO	Sim	Sim	8	R\$ 350.000,0000	R\$ 2.800.000,0000	29/11/2018
	DE VEICULOS E						17:00:05
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: FORD

Fabricante: FORD

Modelo / Versão: CARGO 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de

04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipado com mecanismo operacional Tanque d'água, capacidade mínima de 10.000 litros, construído em formato elíptico, ou cilíndrico, em chapas de aço carbono SAE 1020, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, espessura mínima de 4,75 mm, inclusive o sistema de "quebra ondas" interno, peças unidas por processo de solda elétrica ou MIG, aplicada interna e externamente, longarinas paralelas reforçadas para a fixação no chassi, acabamento envolvente nas laterais e na traseira, de contenção e segurança, visor externo de nível de tanque, bomba do tipo centrífuga para autocarregamento com vazão mínima de 70.000 litros/hora, acionada mecanicamente por tomada de força acoplada no conjunto de transmissão do veículo; mangueira de autoabastecimento, diâmetro mínimo de 3" e comprimento mínimo de 10 m; mangueira de irrigação com 20 metros de comprimento e diâmetro mínimo de 1", equipada com bico regulável do tipo jato/leque, instalada em carretel na lateral do equipamento; 01 (um) elemento para aspersão de água do tipo "rabo de pavão" instalado na lateral superior da parte traseira do tanque, capacidade de alcance/cobertura de até 15 metros, com ângulos de regulagem de abertura de 0° a 180° (zero a cento e oitenta graus), acionados por válvulas pneumáticas na cabine do veículo; barra irrigadora instalada na parte inferior traseira do equipamento com descarga por gravidade e acionamento pneumático na cabine do veículo; uma saída de água de 2 e 1/2" de diâmetro com pressão de bomba instalada na lateral do tanque, 02 (duas) saídas laterais, tipo leque, posicionadas entre a cabine e o tanque, altura mínima do solo de 1,55m, acionados por válvulas pneumáticas na cabine do veículo, escada especial do tipo "marinheiro" para acesso à parte superior do equipamento; estrutura especial de segurança equipada com corrimão e suporte de apoio na parte superior do tanque, piso antiderrapante; parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, sinalização do conjunto de tanque através de faixas refletivas homologadas (Denatran) com sistema elétrico completo (chicote e lâmpadas) instalados no tanque; pintura interna do tanque com tinta especial anticorrosão e externa com tinta PU, na cor padrão da cabine do caminhão ou conforme instruções do cliente e demais especificações exigidas pelo CONTRAN; Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

61.591.459/0001-00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Não	Não	8	R\$ 370.000,0000	R\$ 2.960.000,0000	30/11/2018 18:45:16
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	--------------------	---------------------

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Atego 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional. CAMINHÃO TOCO PIPA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5

63.411.623/0021-10	MARDISA VEICULOS S/A	Não	Não	8	R\$ 450.000,0000	R\$ 3.600.000,0000	29/11/2018 15:37:07
--------------------	----------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	---------------------

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 1719 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: PBT: 16.000kg; Motor dianteiro; 4 cilindros em linha; Turbo cooler (PROCONVE P7); Potência de 185cv a 2.200 rpm; Torque de 71 mkgf a 1.200-1.600 rpm; Combustível diesel; Tanque com capacidade de 210 (duzentos e dez) litros; Arla 32: 35 (trinta e cinco) litros. Freio de Serviço: ar comprimido de 02 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras; Sistema de Antitravamento das Rodas - ABS; Freio de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente; Freio Motor: Convencional + Top Brake; Suspensão dianteira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Direção hidráulica original de fábrica. Transmissão manual, composta de 06 (seis) marchas sincronizadas à frente e 01(uma) à ré, embreagem monodisco. ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do motor); limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção, parabarro metálicos com lameiros em borracha. Equipado com mecanismo operacional Tanque d'água capacidade mínima de 10.000 litros. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do pregão. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12 (doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito

Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

07.366.153/0001-04 MAX COMERCIO Não Não 8 R\$ 500.000,0000 R\$ 4.000.000,0000 02/12/2018
E SERVICOS DE 19:44:04
CAMINHOES
LTDA

Marca: FORD CARGO 1719 4X2

Fabricante: FORD CAMINHÕES

Modelo / Versão: FORD CARGO 1719 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal de 189 CV, torque de 61 Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade de 275 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 16.000 kg. Equipado com mecanismo operacional Tanque d'água, capacidade de 10.000 litros, construído em formato elíptico, ou cilíndrico, em chapas de aço carbono SAE 1020, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, espessura mínima de 4,75 mm, inclusive o sistema de "quebra ondas" interno, peças unidas por processo de solda elétrica ou MIG, aplicada interna e externamente, longarinas paralelas reforçadas para a fixação no chassi, acabamento envolve nas laterais e na traseira, de contenção e segurança, visor externo de nível de tanque, bomba do tipo centrífuga para autocarregamento com vazão mínima de 70.000 litros/hora, acionada mecanicamente por tomada de força acoplada no conjunto de transmissão do veículo; mangueira de autoabastecimento, diâmetro mínimo de 3" e comprimento mínimo de 10 m; mangueira de irrigação com 20 metros de comprimento e diâmetro mínimo de 1", equipada com bico regulável do tipo jato/leque, instalada em carretel na lateral do equipamento; 01 (um) elemento para aspersão de água do tipo "rabo de pavão" instalado na lateral superior da parte traseira do tanque, capacidade de alcance/cobertura de até 15 metros, com ângulos de regulação de abertura de 0º a 180º (zero a cento e oitenta graus), acionados por válvulas pneumáticas na cabine do veículo; barra irrigadora instalada na parte inferior traseira do equipamento com descarga por gravidade e acionamento pneumático na cabine do veículo; uma saída de água de 2 e 1/2" de diâmetro com pressão de bomba instalada na lateral do tanque, 02 (duas) saídas laterais, tipo leque, posicionadas entre a cabine e o tanque, altura mínima do solo de 1,55m, acionados por válvulas pneumáticas na cabine do veículo, escada especial do tipo "marinheiro" para acesso à parte superior do equipamento; estrutura especial de segurança equipada com corrimão e suporte de apoio na parte superior do tanque, piso antiderrapante; parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, sinalização do conjunto de tanque através de faixas refletivas homologadas (Denatran) com sistema elétrico completo (chicote e lâmpadas) instalados no tanque; pintura interna do tanque com tinta especial anticorrosão e externa com tinta PU, na cor padrão da cabine do caminhão ou conforme instruções do cliente e demais especificações exigidas pelo CONTRAN; Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

02.990.234/0001-59 DIVENA Não Não 8 R\$ 800.000,0000 R\$ 6.400.000,0000 03/12/2018
LITORAL 08:52:39
VEICULOS
LTDA.

Marca: Mercedes Benz

Fabricante: Mercedes Benz

Modelo / Versão: Atego 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800.000,0000	02.990.234/0001-59	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 500.000,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 450.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 370.000,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 350.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 320.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 320.000,0000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 300.000,0000	28.567.438/0001-75	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 290.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 15:05:05:987

R\$ 299.199,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 15:05:38:100
R\$ 289.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 15:06:30:010
R\$ 288.427,5000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:14:25:280
R\$ 288.149,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:14:29:747
R\$ 288.012,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:14:45:653
R\$ 287.858,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:14:50:123
R\$ 301.790,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:14:56:220
R\$ 287.569,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:15:06:390
R\$ 287.284,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:15:10:610
R\$ 287.800,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 15:15:14:813
R\$ 301.189,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:15:17:157
R\$ 286.784,4800	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:15:26:453
R\$ 286.553,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:15:31:643
R\$ 278.566,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 15:15:35:423
R\$ 300.422,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:15:38:220
R\$ 277.886,8900	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:15:56:020
R\$ 292.049,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:16:00:177
R\$ 277.485,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:16:00:177
R\$ 277.064,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:16:16:303
R\$ 276.626,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:16:20:520
R\$ 290.474,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:16:20:757
R\$ 275.997,9500	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:16:36:397
R\$ 275.622,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:16:40:820
R\$ 275.210,4400	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:16:56:493
R\$ 274.896,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:17:01:430
R\$ 274.681,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:17:16:883
R\$ 274.405,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:17:22:150
R\$ 273.513,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:17:43:543
R\$ 273.335,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:17:47:060
R\$ 272.798,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:18:04:077
R\$ 272.535,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:18:07:810
R\$ 271.343,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:18:25:267
R\$ 270.913,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:18:29:937
R\$ 270.302,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:18:45:360
R\$ 269.882,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:18:50:190
R\$ 280.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:18:50:690
R\$ 268.533,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:19:05:520
R\$ 268.248,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:19:11:707
R\$ 267.369,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:19:25:613
R\$ 267.089,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:19:32:177
R\$ 266.414,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:19:45:770
R\$ 279.308,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:19:47:007
R\$ 265.949,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:19:52:757
R\$ 264.778,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:20:05:803
R\$ 277.593,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:20:07:193
R\$ 264.299,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:20:19:493
R\$ 262.747,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:20:25:807
R\$ 262.413,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:20:40:430
R\$ 261.287,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:20:45:807
R\$ 260.803,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:21:01:340
R\$ 259.788,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:21:06:200
R\$ 305.705,9000	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:22:32:563
R\$ 259.700,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:22:51:893
R\$ 259.693,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:22:55:067
R\$ 305.692,7500	03.220.168/0001-09	03/12/2018 15:23:00:647
R\$ 259.683,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 15:23:35:273
R\$ 259.670,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:23:38:477
R\$ 270.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:29:43:927
R\$ 257.000,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:30:00:300
R\$ 265.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:30:22:680
R\$ 252.000,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:30:35:383
R\$ 264.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:33:36:740
R\$ 263.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:34:36:650

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:50:45:217	03/12/2018 15:55:45:217	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 15:04:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 15:04:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:14:50.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/12/2018 15:39:39	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/12/2018 15:50:45	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/12/2018 15:55:56	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:55:45 de 03/12/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100
Encerrado	03/12/2018 15:55:56	Item encerrado
Aceite	05/12/2018 09:58:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 252.000,0000.
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.567.438/0001-75	TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Não	Não	3	R\$ 380.000,0000	R\$ 1.140.000,0000	30/11/2018 14:46:40
Marca: MERCEDES BENZ							
Fabricante: MERCEDES BENZ							
Modelo / Versão: AXOR 1933							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRATOR, tipo Cavalo Mecânico, quinta roda, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, estendida, em aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 320 CV, torque mínimo de 112 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, mínimo de 01 marcha reduzida a frente, ou transmissão Power Shift, diferencial com sistema de bloqueio acionado no painel de instrumentos, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora							
33.532.342/0001-01	NASA CAMINHOES LTDA	Não	Não	3	R\$ 390.000,0000	R\$ 1.170.000,0000	29/11/2018 18:17:25
Marca: VOLKSWAGEN							
Fabricante: MAN LATIN AMERICA							
Modelo / Versão: 19.330							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRATOR, tipo Cavalo Mecânico, quinta roda, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada, estendida, em aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem manual, capacidade de transportar um motorista e um passageiros, cintos de segurança retráteis, três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal de 330 CV, torque de 147 Kgfm, 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento servo-assistido hidráulico assistido a ar, caixa de mudança com 16 (dezesesseis) marchas sincronizadas a frente e 02 (duas) à ré, com marcha reduzida, sistema de bloqueio eletrônico ATC, direção hidráulica integral com esferas, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com molas semi-elípticas de duplo estágio com ação progressiva, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, rodas 22.5 x 8.25 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R22,5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível capacidade mínima 2 x 275 litros, tanque para arla capacidade mínima de 60 litros, distância entre eixos mínima de 3.560 mm; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 16.000 Kg, Peso Bruto Total Combinado (PBTC) mínimo de 45.000 Kg, Capacidade Máxima de Tração (CMT) mínima de 45.000 Kg, pneu de estepe devidamente afixado em compartimento próprio, extintor de incêndio, sistema elétrico mínimo de 24v, com 02 baterias de 12 volts, de 80A amperes, iluminação da 5ª roda. Equipado com os seguintes acessórios: Tomada de força com saída da caixa de mudança do caminhão, cardan e bomba hidráulica, reservatório de óleo capacidade mínima de 120 litros, rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e							

Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, e apto a rodar, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

63.411.623/0021-10 MARDISA Não Não 3 R\$ 405.000,0000 R\$ 1.215.000,0000 29/11/2018
VEICULOS S/A 15:37:07

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: AXOR 1933 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRATOR, tipo cavalo mecânico, com quinta roda, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. **ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO:** DIMENSÕES E PESOS ADMISSÍVEIS: Comprimento total: 5810+120 mm; Entre eixos: 3.600mm; Largura: 2.570mm; Altura: 2.890mm; Diâmetro do disco da embreagem: 430mm; Altura teto cabine/chassi: 1.872mm; Balanço traseiro: 1012mm; PBT legal/técnico: 16.000kg/18.600kg; Capacidade máxima de tração: 48.300kg; Capacidade de carga eixo dianteiro legal/ técnico: 6.000kg /7.100kg; Capacidade de carga eixo traseiro legal/técnico: 10.000kg /11.500kg; Carga. Sobre 5ª roda legal/técnico: 9.486kg /12.086 kg; MOTOR: OM 926 LA; Dianteiro; 06 cilindros em linha; turbo cooler (PROCONVE P7); Combustível: Diesel; Potência de 326 cv a 2.200 rpm; Torque: 1.300 Nm (132 mkgf) 1.600 – 1.600 rpm; Cilindrada:7.201 cm³; Sistema de Alimentação: eletrônica; Refrigerado a água; Alternador capacidade 28V 80A; Bateria: 2 x 12 V/135 Ah; Tensão Nominal: 24 V; ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: Capacidade: 590 (quinhentos e noventa) litros; Arla 32:95 litros; FREIOS E SUSPENSÃO: Sistema Antitravamento das Rodas: ABS; Freio de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora acionada pneumáticamente; Freio Motor :Top Brake; Suspensão dianteira: feixe de molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira: pneumática, 4 bolsas por eixo, amortecedores telescópicos de dupla ação e mola estabilizadora. DIREÇÃO: Hidráulica original de fábrica, volante com ajuste de profundidade; TRANSMISSÃO: Automatizada sem pedal de embreagem; Composta de 16 marchas sem anel sincronizador, sendo 14 sincronizadas a frente e 2 sincronizadas a ré; RODAS E PNEUS: Rodas: 8.25 x 22.5; Pneus: 295/80R 22.5; ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do motor); limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção, parabrasso metálicos com lameiros em borracha. Equipado com os seguintes acessórios: Tomada de força com saída da caixa de mudança do caminhão, cardan e bomba hidráulica, reservatório de óleo capacidade mínima de 120 litros, mínimo de 04 engates rápidos tipo universais para acoplamento de guincho de içamento com motor hidráulico e 02 rampas hidráulicas de acesso da carga posicionados na carreta prancha; com comando pneumático, tomadas e circuitos de ar. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo, reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do prego. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12 (doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS Não Não 3 R\$ 415.000,0000 R\$ 1.245.000,0000 30/11/2018
DISTRIBUIDORA 18:45:16
DE VEICULOS
LTDA

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Axor 1933/36 - Cavalo Mecânico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional. CAMINHÃO TRATOR, tipo Cavalo Mecânico, quinta roda, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, estendida, em aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 320 CV, torque mínimo de 112 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço, embreagem monodisco seco, acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, mínimo de 01 marcha reduzida a frente, ou transmissão Power Shift, diferencial com sistema de bloqueio acionado no painel de instrumentos, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora

08.206.867/0001-00 ECS COMERCIO Sim Sim 3 R\$ 480.000,0000 R\$ 1.440.000,0000 29/11/2018
DE VEICULOS E 17:00:05
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: FORD

Fabricante: FORD

Modelo / Versão: CARGO 1933 TRACTOR TORQSHIFT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRATOR, t i p o Cavalo Mecânico, quinta roda, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, estendida, em aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e um passageiro, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 320 CV, torque mínimo de 112 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, mínimo de 01 marcha reduzida a frente, ou transmissão Power Shift, diferencial com sistema de bloqueio acionado no painel de instrumentos, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópicos de dupla ação, rodas 22.5 x 8.25 polegadas, em aço estampado, pneus 295/80 R22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos,

tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível capacidade mínima para 300 litros, tanque para arla capacidade mínima de 50 litros, distância entre eixos mínima de 3.550 mm; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 16.000 Kg, Peso Bruto Total Combinado (PBTC) mínimo de 33.000 Kg, Capacidade Máxima de Tração (CMT) mínima de 33.000 Kg, pneu de estepe devidamente afixado em compartimento próprio, extintor de incêndio, sistema elétrico mínimo de 24v, com 02 baterias de 12 volts, mínimo de 135 amperes, iluminação da 5ª roda, Equipado com os seguintes acessórios: Tomada de força com saída da caixa de mudança do caminhão, cardan e bomba hidráulica, reservatório de óleo capacidade mínima de 120 litros, mínimo de 04 engates rápidos tipo universais para acoplamento de guincho de içamento com motor hidráulico e 02 rampas hidráulicas de acesso da carga posicionados na carreta prancha; com comando pneumático, tomadas e circuitos de ar. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo, reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, e apto a rodar, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

07.366.153/0001-04 MAX COMERCIO Não Não 3 R\$ 500.000,0000 R\$ 1.500.000,0000 02/12/2018 19:48:24
E SERVICOS DE
CAMINHOES
LTDA

Marca: FORD CARGO 1933

Fabricante: FORD CAMINHÕES

Modelo / Versão: FORD CARGO 1933 TORQSHIFT 4X2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRATOR, tipo Cavalo Mecânico, quinta roda, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada, estendida, em aço, na cor branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e um passageiro, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência de 334 CV, torque de 132,6Kgfm, de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco seco, acionamento servo-assistido, caixa de mudança com 16 (dezesseis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, de 01 marcha reduzida a frente, ou transmissão Power Shift, diferencial com sistema de bloqueio acionado no painel de instrumentos, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 8.25 polegadas, em aço estampado, pneus 295/80 R22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível capacidade mínima para 300 litros, tanque para arla capacidade mínima de 50 litros, distância entre eixos mínima de 3.550 mm; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 16.000 Kg, Peso Bruto Total Combinado (PBTC) mínimo de 33.000 Kg, Capacidade Máxima de Tração (CMT) mínima de 33.000 Kg, pneu de estepe devidamente afixado em compartimento próprio, extintor de incêndio, sistema elétrico mínimo de 24v, com 02 baterias de 12 volts, mínimo de 135 amperes, iluminação da 5ª roda, Equipado com os seguintes acessórios: Tomada de força com saída da caixa de mudança do caminhão, cardan e bomba hidráulica, reservatório de óleo capacidade mínima de 120 litros, mínimo de 04 engates rápidos tipo universais para acoplamento de guincho de içamento com motor hidráulico e 02 rampas hidráulicas de acesso da carga posicionados na carreta prancha; com comando pneumático, tomadas e circuitos de ar. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo, reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, e apto a rodar, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender a exigências do edital e seus anexos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 480.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 415.000,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 405.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 390.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 380.000,0000	28.567.438/0001-75	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 378.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 15:06:44:103
R\$ 370.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 15:07:14:293
R\$ 368.500,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 15:07:42:170
R\$ 360.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 15:08:53:987
R\$ 368.000,0000	28.567.438/0001-75	03/12/2018 15:09:06:317
R\$ 358.900,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 15:09:42:553
R\$ 345.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 15:12:06:940
R\$ 344.850,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 15:12:27:080
R\$ 344.000,0000	28.567.438/0001-75	03/12/2018 15:13:19:400
R\$ 340.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 15:13:26:883
R\$ 339.990,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 15:14:06:650
R\$ 337.881,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:14:26:840
R\$ 330.000,0000	33.532.342/0001-01	03/12/2018 15:14:49:890
R\$ 326.801,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:14:53:187
R\$ 342.618,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:14:57:970
R\$ 325.000,0000	28.567.438/0001-75	03/12/2018 15:15:26:453
R\$ 340.730,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:15:28:313
R\$ 322.472,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:15:30:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 15:04:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 15:04:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:14:50.
Encerrado	03/12/2018 15:15:43	Item encerrado
Aceite	05/12/2018 10:01:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 322.472,0000 e com valor negociado a R\$ 310.000,0000. Motivo: Proposta aceita com valor negociado por R\$ 310.000,00
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.567.438/0001-75	TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Não	Não	3	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	30/11/2018 14:46:40
<p>Marca: MERCEDES BENZ Fabricante: MERCEDES BENZ Modelo / Versão: ATEGO 2730 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSSOCORRO, novo, tração traseira, 6x4, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, com capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista; direção servoassistida, coluna de direção ajustável; motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 245 CV, torque mínimo de 86 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco com acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, mínimo de 01 marcha reduzida à frente, dois eixos traseiros tracionados (tração 6x4 truck), suspensão dianteira tipo feixe de molas parabólicas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira tipo tandem com molas semielípticas (feixe invertido) e tirantes.</p>							
08.206.867/0001-00	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 560.000,0000	R\$ 1.680.000,0000	29/11/2018 17:00:05
<p>Marca: FORD Fabricante: FORD Modelo / Versão: CARGO 2629 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSSOCORRO, novo, tração traseira, 6x4, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, com capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista; direção servoassistida, coluna de direção ajustável; motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 245 CV, torque mínimo de 86 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco com acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, mínimo de 01 marcha reduzida à frente, dois eixos traseiros tracionados (tração 6x4 truck), suspensão dianteira tipo feixe de molas parabólicas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira tipo tandem com molas semielípticas (feixe invertido) e tirantes, rodas 20 x 7.5 polegadas em aço estampado, com anel desmontável, pneus 10.00 R20, com câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, freio adicional tipo freio motor, com acionamento eletropneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço; tanque de combustível com capacidade mínima de 300 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 23.000 Kg, PBTC mínimo de 33.000 Kg, capacidade de carga útil mínima com equipamento de 15.300 Kg, distância entre eixos mínima de 5.400 mm. Equipado com Plataforma Autossocorro de movimentos hidráulicos, deslizante e basculante, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca. Plataforma hidráulica para transporte de caminhões e/ou máquinas diversas, com capacidade de tração de até 15.300 kgf, sistema reforçado de apoio traseiro (duas patolas hidráulicas), capacidade de carga sobre a plataforma de 15.300 Kg, dimensão padrão da plataforma de carga: 2,6x10 m (medidas externas); guincho hidráulico afixado na parte frontal, capacidade de arrasto (içamento) mínima de 18.000 kgf, inversor de sentido de rotação, acoplado pelo sistema hidráulico do Caminhão por mangueiras hidráulicas de engate rápido, com comando pneumático, tomadas e circuitos de ar, cabo de aço para içamento comprimento mínimo de 30m, polido 6x19 AF Ø 5/8" (cinco oitavos de polegada), e gancho giratório em aço, caixa de comando em chapas de aço, Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, suporte para transporte de forquilhas em madeiras, cunha de roda para caminhão (x2), correntes de resgate com gancho (1x), correntes para amarração de carga com esticadores (x8 - 4/1,00m, 04/3,00m, 04 esticadores, 04 manilhas), controle remoto sem fio para guincho de cabo, destravamento pneumático do tambor do guincho, condutores hidráulicos feitos de tubos de aço sem costura, conforme norma NBR 8476; mangueiras hidráulicas com uma trama de aço conforme norma SAE 100R5; cilindros hidráulicos de dupla ação com válvulas de segurança do tipo holding dupla para basculamento e retenção pilotada para o deslizamento da plataforma, escada lateral, barra luminosa com luz de trabalho (giroflex), parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, escada lateral, faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran), 10 cones de sinalização-altura 700 mm, conforme Norma ABNT 15.071, suporte de cones,</p>							

régua de sinalização com tomada sete polos com 25m e demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; 08 (oito) cintas com ctraça; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira, com saboneteira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

63.411.623/0021-10 MARDISA Não Não 3 R\$ 600.000,0000 R\$ 1.800.000,0000 29/11/2018
VEICULOS S/A 15:37:07

Marca: MERCEDES-BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo / Versão: ATEGO 2730 6X4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSOCORRO, novo, tração traseira, 6x4, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. **ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO:** DIMENSÕES E PESOS ADMISSÍVEIS: Distância entre eixos: 3.552 mm + 1.350mm; Comprimento total: 7.685 mm; Largura: 2.485 mm; Altura (descarregado): 2.806 mm; PBT legal/técnico: 23.000/26.600 kg; Cap. carga + equipamento legal/técnico: 15.830/19.430kg; CMT: 45.100 kg. MOTOR: MB OM 926 LA; Dianteiro; 06 cilindros em linha; turbo cooler (PROCONVE P7); Combustível: Diesel; Potência: 286 cv a 2.200 rpm; Torque: 114 mkgf de 1.200 - 1.600 rpm; Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica; Refrigerado a água; Alternador capacidade: 28V / 80A; Bateria: 2 x 12V/100Ah; Tensão Nominal: 24V. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: Capacidade: 210 (duzentos e dez) litros; Arla 32: 35 (trinta e cinco) litros. FREIOS E SUSPENSÃO: Freio de Serviço: ar comprimido de 02 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras; Sistema Antitravamento das Rodas - ABS; Freio de Estacionamento: Câmara de molas acumuladora acionada pneumáticamente; Freio Motor: Convencional + Top Brake; Suspensão dianteira: Feixe de molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira: Molas trapezoidais com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. DIREÇÃO: Hidráulica original de fábrica. TRANSMISSÃO: Manual, composta de 09 (nove) marchas à frente e 01(uma) à ré, embreagem monodisco. RODAS E PNEUS: Rodas em aço 7,50x20"; Pneus radiais 10.00R20. ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do motor); limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção, parabarro metálicos com lameiros em borracha. Equipado com Plataforma Autosocorro. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do prego. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12 (doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

* 33.532.342/0001-01 NASA Não Não 3 R\$ 600.000,0000 R\$ 1.800.000,0000 29/11/2018
CAMINHOES LTDA 18:17:25

Marca: VOLKSWAGEN

Fabricante: MAN LATIN AMERICA

Modelo / Versão: 26.280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSSOCORRO novo, tração traseira, 6x4, zero quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem manual, com capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista; direção hidráulica, coluna de direção ajustável; , com 277 cv de potência a 2.300 rpm, torque líquido máximo de 1050 Nm @ 1.100 - 1700 rpm, sistema de injeção tipo Common Rail, tecnologia EGR (redução catalítica seletiva - Não Utiliza ARLA) atendendo às normas de emissões Proconve 7, transmissão de 16 marchas sincronizadas à frente e 02 à ré com acionamento manual a cabo, sistema de tração 6x4; embreagem tipo monodisco a seco com revestimento orgânico, hidráulico assistido a ar; eixo traseiro rígido em aço estampado; bloqueio de diferencial normal de série; suspensão dianteira tipo molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, suspensão traseira tipo eixo rígido motrizes, em tandem - Rondon (tipo Bogie), molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva; trucado com 3º eixo de fábrica; direção hidráulica integral com esferas recirculantes; chassi tipo escada, longarinas duplas, reforço em "C" superfície plana, perfil "U" constantes, rebitado e parafusado; rodas tipo aço (7.5" x 22,5"), pneus 275 / 80 R22.5; freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD+ATC; tipo S-Came, circuitos duplo, independente, reservatórios de ar, secador de ar com filtro coalescente, freio de estacionamento tipo câmara de molas acumuladoras, freio motor de cabeçote e válvula tipo borboleta com acionamento eletropneumático, tecla no painel e comando no acelerador; sistema elétrico com tensão nominal de 24 V; tanque de combustível com capacidade de 275 litros e de material plástico; distância entre eixos adequada a especificação do implemento, peso bruto total (PBT) de 23.000 kg, capacidade máxima de tração de 42.000 kg; tacógrafo eletrônico; Equipado com Plataforma Autosocorro de movimentos hidráulicos, deslizante e basculante, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca. Plataforma hidráulica para transporte de caminhões e/ou máquinas diversas, com capacidade de tração de até 15.000 kgf; GUINCHO AUTO SOCORRO 10M SEM ASA DELTA; Plataforma inclinável de acionamento hidráulico com dois cilindros para basculamento; Capacidade de carga distribuída (mínimo em 6 pontos) para até 15,0 ton (máxima); Comprimento: 10,00 m (externa); Largura: 2,60 m (externa); Acompanham o equipamento: *Sinalizador luminoso em (LED) com dois faróis de milha; *Lanternas laterais em LED; *Guincho Redutor hidráulico acionado por comando hidráulico com capacidade de 15,0 ton.; *Mais informações consulte catalogo do produto; Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS Não Não 3 R\$ 650.000,0000 R\$ 1.950.000,0000 30/11/2018
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 18:45:16

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Atego 2730

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional. CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSSOCORRO, novo, tração traseira, 6x4, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, com capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista; direção servoassistida, coluna de direção ajustável; motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 245 CV, torque mínimo de 86 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço, embreagem monodisco com acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, mínimo de 01 marcha reduzida à frente, dois eixos traseiros tracionados (tração 6x4 truck), suspensão dianteira tipo feixe de molas parabólicas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira tipo tandem com molas semielípticas (feixe invertido) e tirantes

07.366.153/0001-04 MAX COMERCIO Não Não 3 R\$ 700.000,0000 R\$ 2.100.000,0000 02/12/2018 19:57:02
E SERVICOS DE
CAMINHOES
LTDA

Marca: FORD CARGO 2629 6X4

Fabricante: FORD CAMINHÕES

Modelo / Versão: FORD CARGO 2629 6X4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSSOCORRO, novo, tração traseira, 6x4, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, com capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos nos assentos laterais e subabdominal no assento intermediário, assento individual e pneumático para o motorista; direção servoassistida, coluna de direção ajustável; motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal de 290 CV, torque de 96,9Kgfm, de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo "peito de aço", embreagem monodisco com acionamento servo-assistido, caixa de mudança de 08 (oito) marchas sincronizadas a frente e 03 (tres) à ré, de 01 marcha reduzida à frente, dois eixos traseiros tracionados (tração 6x4 truck), suspensão dianteira tipo feixe de molas parabólicas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira tipo tandem com molas semielípticas (feixe invertido) e tirantes, rodas 20 x 7.5 polegadas em aço estampado, com anel desmontável, pneus 10.00 R20, com câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumáticamente, com atuação nas rodas traseiras, freio adicional tipo freio motor, com acionamento eletropneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço; tanque de combustível com capacidade mínima de 300 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) de 23.000 Kg, PBTC de 42.000 Kg, capacidade de carga útil com equipamento de 15.300 Kg, distância entre eixos de 5.400 mm. Equipado com Plataforma Autosocorro de movimentos hidráulicos, deslizante e basculante, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca. Plataforma hidráulica para transporte de caminhões e/ou máquinas diversas, com capacidade de tração de até 15.300 kgf, sistema reforçado de apoio traseiro (duas patolas hidráulicas), capacidade de carga sobre a plataforma de 15.300 Kg, dimensão padrão da plataforma de carga: 2,6x10 m (medidas externas); guincho hidráulico afixado na parte frontal, capacidade de arrasto (içamento) mínima de 18.000 kgf, inversor de sentido de rotação, acoplado pelo sistema hidráulico do Caminhão por mangueiras hidráulicas de engate rápido, com comando pneumático, tomadas e circuitos de ar, cabo de aço para içamento comprimento mínimo de 30m, polido 6x19 AF Ø 5/8" (cinco oitavas de polegada), e gancho giratório em aço, caixa de comando em chapas de aço, Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, suporte para transporte de forquilha em madeiras, cunha de roda para caminhão (x2), correntes de resgate com gancho (1x), correntes para amarração de carga com esticadores (x8 - 4/1,00m, 04/3,00m, 04 esticadores, 04 manilhas), controle remoto sem fio para guincho de cabo, destravamento pneumático do tambor do guincho, condutores hidráulicos feitos de tubos de aço sem costura, conforme norma NBR 8476; mangueiras hidráulicas com uma trama de aço conforme norma SAE 100R5; cilindros hidráulicos de dupla ação com válvulas de segurança do tipo holding dupla para basculamento e retenção pilotada para o deslizamento da plataforma, escada lateral, barra luminosa com luz de trabalho (giroflex), parabarro metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, escada lateral, faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran), 10 cones de sinalização-altura 700 mm, conforme Norma ABNT 15.071, suporte de cones, régua de sinalização com tomada sete polos com 25m e demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; 08 (oito) cintos com catraca; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira, com saboneteira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 700.000,0000	07.366.153/0001-04	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 650.000,0000	61.591.459/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 600.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 560.000,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 500.000,0000	28.567.438/0001-75	03/12/2018 09:31:37:863
R\$ 497.000,0000	63.411.623/0021-10	03/12/2018 15:06:59:777
R\$ 495.897,2200	07.366.153/0001-04	03/12/2018 15:14:26:840
R\$ 519.899,0000	08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:14:59:297

Desempate de Lances ME/PPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.206.867/0001-00	03/12/2018 15:56:22:243	03/12/2018 15:56:38:123	Fornecedor enviou lance	R\$ 422.000,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/12/2018 15:03:46	Desclassificação da proposta de R\$ 600.000,0000. Proposta em desacordo com o Edital, distância entre eixos, capacidade do tanque de combustível e demais medidas da plataforma.

Aberto	03/12/2018 15:04:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 15:04:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:14:50.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/12/2018 15:16:23	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/12/2018 15:56:22	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/12/2018 15:56:38	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100 enviou um lance no valor de 422.000,0000
Encerrado	03/12/2018 15:56:38	Item encerrado.
Aceite	05/12/2018 10:40:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 422.000,0000.
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - CARRO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.571.856/0001-66	LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 171.900,0000	R\$ 515.700,0000	30/11/2018 12:06:34

Marca: MORUMBI

Fabricante: MORUMBI INDUSTRIAL LTDA

Modelo / Versão: SR PRANCHA 2E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEMIRREBOQUE, TIPO CARRETA PRANCHA, novo, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 02 eixos, rodado duplo, sistema de freios de serviço, de emergência e de estacionamento a ar derivado do Caminhão Trator, atendendo a Resolução Contran nº 777/93; capacidade de carga mínima de 25 toneladas, construída em chassi com aço estrutural, por processo de solda MIG ou superior, plataforma de carga plana, comprimento total, excluindo-se o cabeçalho (pescoço), mínimo 10,80 m e largura mínima de 3,00m, assoalho em chapas de aço, 02 (duas) pranchas de madeira de Lei, maciça, servindo de pista das rodas do equipamento a ser embarcado, com largura mínima de 80 cm, espessura mínima de 05 cm, dispostas longitudinalmente e fixadas por parafusos, plataforma sobre o cabeçalho, dotada tampas laterais e frontal, móveis, removíveis, com altura mínima de 460 mm, em chapas de aço, pintadas na mesma cor do equipamento; traseira inclinada, antiderrapante, mínimo de 50 cm de comprimento, com 02 (duas) rampas traseiras antiderrapantes, com acionamento por cilindros hidráulicos, comando pneumático, suspensão rebaixada, conjugada com balancins e braços tensores articulados, com terminais em buchas de borracha, feixes de molas semielípticas, rodas 22.5 x 8.25 polegadas, aro em aço estampado, pneus 295/80 R22.5, sem câmara, sistema de articulação da mesa de atrito com pino rei, mínimo 2", em aço cromo níquel, conforme norma NBR 5548, posicionado para Caminhão Trator 4x2 ou 6x4, pés de apoio telescópicos para desengate com acionamento manual, com placa traseira de advertência e identificação, cobertura em aço da rodagem, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, estepe devidamente afixado em compartimento próprio, argolas para amarração de carga, instalação elétrica em LED 24 volts, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção; com todos os acessórios de segurança exigidos por Lei. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; 08 (oito) cintas com catraca; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira. Equipado com guincho hidráulico afixado na parte frontal, capacidade de arrasto (çamento) mínima de 18.000 kgf, inversor de sentido de rotação, acoplado pelo sistema hidráulico do Caminhão Trator por mangueiras hidráulicas de engate rápido, com comando pneumático, tomadas e circuitos de ar, cabo de aço para içamento comprimento mínimo de 30 m, polido 6x19 AF Ø 5/8" (seis pernas, com dezoito arames cada uma, alma de fibra e diâmetro de cinco oitavas de polegada), e gancho giratório em aço. O semirreboque será entregue licenciado e emplacado e apto a rodar, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 171.900,0000	07.571.856/0001-66	03/12/2018 09:31:37:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/12/2018 15:04:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/12/2018 15:04:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:14:50.
Encerrado	03/12/2018 15:34:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 14:52:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2018 16:31:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66.
Aceite	05/12/2018 10:31:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 171.900,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2018 11:53:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/12/2018 11:55:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66.
Habilitado	05/12/2018 13:34:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - CARRO TRANSPORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2018 09:31:38	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - CARRO TRANSPORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2018 09:31:38	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - CARRO TRANSPORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2018 09:31:38	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - CARRO TRANSPORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2018 09:31:38	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - CARRO TRANSPORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Cancelado

03/12/2018 09:31:38

Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - CARRO TRANSPORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2018 09:31:38	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - CARRO TRANSPORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2018 09:31:38	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - CARRO TRANSPORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2018 09:31:38	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - CARRO TRANSPORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2018 09:31:38	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - CARRO TRANSPORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2018 09:31:38	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - CARRO TRANSPORTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/12/2018 09:31:38	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/12/2018 09:33:47	Srs. Licitantes. Bom dia! Desculpe o atraso que ocorreu em função de problemas com a internet. Iniciaremos o certame com a análise das propostas. Em alguns instantes abriremos para fase de lances.
Pregoeiro	03/12/2018 09:34:55	Srs. Licitantes. As impugnações e pedidos de esclarecimentos que foram feitas tempestivamente não foram aceitas, portanto daremos procedimento ao certame com a devida inserção das repostas no sistema.
Pregoeiro	03/12/2018 11:27:25	Srs. Licitantes. Iniciaremos a fase de Lances as 13h30
Pregoeiro	03/12/2018 13:34:36	Srs. Licitantes, iniciaremos a etapa de Lances. Para as Propostas Classificadas observem as descrições que deverão ser alteradas quando do envio das propostas de acordo com o especificado no Edital: Tacógrafo, medidas dos Pneus do Caminhão Trator, Potência do motor no item 2 considerado erro material de digitação que terá q ser ajustado e a Capacidade do Tanque de combustível para o Item 17.
Pregoeiro	03/12/2018 13:35:13	Srs. Licitantes. Iniciaremos a etapa de lances disponibilizados por 10 minutos para os itens de 01 a 06. Enviem suas ofertas em lances com descrição detalhada do objeto conforme Termo de Referência, contendo o quantitativo, unidade de fornecimento e garantia.
Sistema	03/12/2018 13:37:08	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5 e 6 está(ão) em iminência até 13:47 de 03/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/12/2018 13:57:07	Srs. Licitantes, já estamos na etapa de encerramento aleatório. A qualquer momento os itens serão encerrados. Aproveitem e ofereçam seus lances finais.
Pregoeiro	03/12/2018 14:18:50	Srs. Licitantes. Iniciaremos a etapa de lances disponibilizados por 10 minutos para os itens de 07 a 12. Enviem suas ofertas em lances com descrição detalhada do objeto conforme Termo de Referência, contendo o quantitativo, unidade de fornecimento e garantia.
Sistema	03/12/2018 14:20:24	O(s) Item(ns) 7, 8, 9, 10, 11 e 12 está(ão) em iminência até 14:30 de 03/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/12/2018 14:37:17	O item 10 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/12/2018 14:37:25	O item 9 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	03/12/2018 15:01:35	Srs. Licitantes. Iniciaremos a etapa de lances disponibilizados por 10 minutos para os itens de 13 a 18. Enviem suas ofertas em lances com descrição detalhada do objeto conforme Termo de Referência, contendo o quantitativo, unidade de fornecimento e garantia.
Sistema	03/12/2018 15:04:03	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/12/2018 15:04:50	O(s) Item(ns) 13, 14, 15, 16, 17 e 18 está(ão) em iminência até 15:14 de 03/12/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/12/2018 15:16:23	O item 17 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/12/2018 15:39:39	O item 15 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/12/2018 15:42:45	O item 13 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/12/2018 15:42:45	O(s) item(ns) 9, 10, 13, 15, 17 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	03/12/2018 15:42:45	Sr. Fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9, inferior ao lance vencedor, até às 15:47:45 de 03/12/2018.
Sistema	03/12/2018 15:47:49	O item 9 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:47:45 de 03/12/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100
Sistema	03/12/2018 15:48:05	Sr. Fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10, inferior ao lance vencedor, até às 15:53:05 de 03/12/2018.
Sistema	03/12/2018 15:49:24	O item 10 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100 enviou um lance no valor de 238.300,0000

Sistema	03/12/2018 15:49:25	Sr. Fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13, inferior ao lance vencedor, até às 15:54:25 de 03/12/2018.
Sistema	03/12/2018 15:50:40	O item 13 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100 enviou um lance no valor de 292.800,0000
Sistema	03/12/2018 15:50:45	Sr. Fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 15, inferior ao lance vencedor, até às 15:55:45 de 03/12/2018.
Sistema	03/12/2018 15:55:56	O item 15 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:55:45 de 03/12/2018. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100
Sistema	03/12/2018 15:56:22	Sr. Fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 17, inferior ao lance vencedor, até às 16:01:22 de 03/12/2018.
Sistema	03/12/2018 15:56:38	O item 17 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100 enviou um lance no valor de 422.000,0000
Sistema	03/12/2018 15:56:38	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	03/12/2018 16:16:23	Srs. Licitantes. Estamos analisando o resultado e entraremos na fase de Aceitação em 04/12/2018 as 09h00.
Pregoeiro	04/12/2018 09:00:57	Srs. Licitantes. Bom dia!! Retomamos os trabalhos na fase de aceitação. Em alguns instantes será solicitado o envio da proposta e documentação habilitatória.
Pregoeiro	04/12/2018 09:35:01	Para DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI - Sr. Licitante. Solicitamos para fins de análise e aceitação o envio da proposta, contendo 6 unidades da cota reservada, adequada ao valor final, no anexo do sistema, em conformidade com o Anexo I do Edital, contendo os quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia, bem como a documentação de habilitação constante do item 11.1 do Edital.
Pregoeiro	04/12/2018 09:38:08	Para DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI - Sr. Fornecedor. Solicito consignar em sua proposta condição de realizar o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF com emissão de Nota de sua empresa vencedora para este Órgão.
Sistema	04/12/2018 09:38:30	Senhor fornecedor DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.457.330/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	04/12/2018 09:42:13	Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Solicitamos negociar o valor do item 5 ao preço do valor estimado que é de R\$ 60.900,00
16.701.716/0001-56	04/12/2018 09:47:19	Sr. Pregoeiro, bom dia! Solicito um prazo para avaliação do nosso departamento financeiro, é possível?
Pregoeiro	04/12/2018 09:50:34	Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. De acordo, aguardo a resposta o mais breve possível.
Pregoeiro	04/12/2018 09:52:25	Para POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Fornecedor. Solicitamos negociar o valor do item 3 ao preço do valor estimado que é de R\$ 161.591,89 e se de acordo, incluir mais 1 (uma) unidade da cota reservada.
03.746.944/0001-09	04/12/2018 09:55:49	Bom Dia
03.746.944/0001-09	04/12/2018 09:56:28	Um momento por gentileza
Pregoeiro	04/12/2018 10:05:49	Srs. Licitantes. As propostas solicitadas deverão vir acompanhadas do Prospecto do Fabricante contendo as características técnicas do veículo ofertado.
Pregoeiro	04/12/2018 10:06:15	Para POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Fornecedor. Estamos aguardando sua resposta.
Sistema	04/12/2018 10:09:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.457.330/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
03.746.944/0001-09	04/12/2018 10:10:55	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar ao valor de referência! Solicitamos a nossa desclassificação! Obrigado!
Pregoeiro	04/12/2018 10:22:32	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - r. Fornecedor. Solicitamos negociar o valor do item 3 ao preço do valor estimado que é de R\$ 161.000,00 e se de acordo, incluir mais 1 (uma) unidade da cota reservada.
61.591.459/0001-00	04/12/2018 10:28:08	Sr. Pregoeiro, bom dia! Um instante por gentileza, pois estaremos consultando nossa Diretoria.
61.591.459/0001-00	04/12/2018 10:32:38	Sr. Pregoeiro, após verificação com nossa Diretoria, infelizmente não conseguimos chegar ao valor informado de R\$ 161.000,00., Sendo assim, permaneceremos em nosso preço final, uma vez que foi nossa melhor oferta em tempo de disputa. Desde já agradecemos a oportunidade e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessários.
Pregoeiro	04/12/2018 10:41:32	Para DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI - Sr. Fornecedor. Informamos que a potência apresentada no Prospecto do Fabricante está abaixo do exigido no Edital. Solicitamos nos informar sobre a possibilidade de fornecer veículo de mesma marca com potência equivalente ao solicitado no Edital.
13.457.330/0001-52	04/12/2018 10:48:41	Sr pregoeiro, agradeço, infelizmente não atendemos a solicitação desejada e também solicitamos desclassificação, obrigado!
Pregoeiro	04/12/2018	Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Solicitamos sua

	10:54:28	manifestação referente ao interesse em fornecer o objeto do item 1, 16 unid. mais 6 unid. da cota reservada ao seu preço ofertado.
16.701.716/0001-56	04/12/2018 10:56:56	Sr. Pregoeiro, estamos de acordo em realizar o fornecimento pelo último preço ofertado.
Pregoeiro	04/12/2018 10:58:18	Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Confirmado. Aguardamos resposta quanto ao preço do item 5.
Pregoeiro	04/12/2018 11:00:22	Para DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA. - Sr. Fornecedor. Solicitamos negociar o valor unitário do item 3 ao valor estimado de R\$ 161.500,00
Pregoeiro	04/12/2018 11:05:25	Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos negociar o valor do item 4 ao preço do valor estimado que é de R\$ 139.240,00 e se de acordo, incluir mais 2 (duas) unidades da cota reservada - item 22.
Pregoeiro	04/12/2018 11:18:31	Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Como não obtivemos resposta à consulta, negociaremos com o segundo colocado.
Pregoeiro	04/12/2018 11:19:33	Para POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Fornecedor. Solicitamos negociar o valor do item 4 ao preço do valor estimado que é de R\$ 139.240,00 e se de acordo, incluir mais 2 (duas) unidades da cota reservada - item 22.
03.746.944/0001-09	04/12/2018 11:25:33	Sr. Pregoeiro infelizmente o valor de referencia esta muito baixo! Agradeço pela oportunidade!
Pregoeiro	04/12/2018 11:28:56	Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Aguardamos resposta.
12.661.958/0001-02	04/12/2018 11:31:29	boa tarde!
12.661.958/0001-02	04/12/2018 11:31:47	alias bom dia!
Pregoeiro	04/12/2018 11:32:41	Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Bom dia!!
12.661.958/0001-02	04/12/2018 11:32:57	Conseguimos atender o valor estimado para o item 4 e a cota reservada.
Pregoeiro	04/12/2018 11:35:29	Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Licitante. Solicitamos para fins de análise e aceitação o envio da proposta e prospecto do fabricante, adequada ao valor final, no anexo do sistema, em conformidade com o Anexo I do Edital, contendo os quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia, bem como a documentação de habilitação constante do item 11.1 do Edital.
Sistema	04/12/2018 11:35:42	Senhor fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	04/12/2018 11:38:57	Para MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA - Sr. Licitante. Solicitamos para fins de análise e aceitação o envio da proposta e prospecto do fabricante, adequada ao valor final, item 8 no anexo do sistema, em conformidade com o Anexo I do Edital, contendo os quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia, bem como a documentação de habilitação constante do item 11.1 do Edital.
Pregoeiro	04/12/2018 11:53:33	Para MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA - Aguardando resposta.
Pregoeiro	04/12/2018 12:02:49	Srs. Licitantes. Suspendemos os trabalhos para almoço e retornaremos às 13h30min
Pregoeiro	04/12/2018 12:05:09	Para MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA - Aguardo resposta.
00.003.228/0005-69	04/12/2018 12:13:23	Boa tarde Senhor Pregoeiro, desculpe a demora, problema de sistema. quanto ao item 08 não tenho como confirmar o valor cotado pois foi digitado erradamente e este preço não tem como cobrir o valor do veiculo de carga cotado com a colocação dos equipamentos solicitado no edital, com nossas desculpas peço a desclassificação de nossa proposta para este item.
Sistema	04/12/2018 12:49:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	04/12/2018 13:31:38	Srs. Licitantes. Retornamos os trabalhos na fase de aceitação.
Sistema	04/12/2018 13:33:57	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	04/12/2018 13:39:40	Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Sr. Fornecedor. Solicito negociar o valor do item 16 ao valor unitário estimado de R\$ 310.000,00 bem como fornecer o objeto do item 8 de 5 unidades mais 1 unidade referente ao item 25 da Cota Reservada pelo valor de R\$ 160.000,00
07.366.153/0001-04	04/12/2018 13:47:31	Boa tarde Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	04/12/2018 13:48:05	Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Boa tarde!
07.366.153/0001-04	04/12/2018 13:49:11	Sr. Pregoeiro, confirmo o valor unitário de R\$310.000,00 para o item 16.
Pregoeiro	04/12/2018 13:51:29	Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Sr. Fornecedor. Confirmado. Aguardo resposta quanto a aceitação de fornecimento do item 8 com o quantitativo de 6 unidades, ao preço unitário de R\$ 160.000,00
07.366.153/0001-04	04/12/2018 13:51:29	Sr. Pregoeiro, em questão ao item 08, solicito a minha desclassificação! Obrigado
07.366.153/0001-04	04/12/2018 14:01:21	Sr. Pregoeiro por motivo da Ford Caminhões ter dado aumento nos chassis no dia 03.12.2018, o nosso preço para o item 08 ficou inexequível, e por se tratar de um registro de preço. Vimos solicitar a nossa desclassificação!
Pregoeiro	04/12/2018	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicito sua

	14:07:32	manifestação quanto ao fornecimento do objeto do item 8 no quantitativo de 6 unidades, sendo 5 da cota principal e 1 da cota reservada pelo valor sugerido de R\$ 170.000,00
Pregoeiro	04/12/2018 14:16:53	Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Solicitamos para fins de análise e aceitação o envio de uma proposta dos itens vencidos e prospecto do fabricante, adequada aos valores finais, no anexo do sistema, em conformidade com o Anexo I do Edital, contendo os quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia, bem como a documentação de habilitação constante do item 11.1 do Edital
Pregoeiro	04/12/2018 14:18:55	Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Sr. Fornecedor. A proposta deverá vir com os seguintes quantitativos contendo a soma dos itens da cota reservada: item 9 - 5 unid item 11- 6 unid item 12- 3 unid item 14 - 3 unid item 15 - 10 unid item 16 - 3 unid
Sistema	04/12/2018 14:19:15	Senhor fornecedor MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
07.366.153/0001-04	04/12/2018 14:19:25	Sr. Pregoeiro, estou providenciando!
Pregoeiro	04/12/2018 14:19:41	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Aguardando resposta.
61.591.459/0001-00	04/12/2018 14:22:21	Sr. Pregoeiro, boa tarde! Um instante por gentileza.
61.591.459/0001-00	04/12/2018 14:29:43	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar ao valor solicitado de R\$ 170.000,00 unitário, portanto, manteremos nosso preço ofertado durante a fase de lances.
Pregoeiro	04/12/2018 14:32:25	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Confirmado.
Pregoeiro	04/12/2018 14:34:45	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Sr. Licitante. Solicitamos para fins de análise e aceitação o envio da proposta e prospecto do fabricante, adequada ao valor final, item 8 - 6 unid. no anexo do sistema, em conformidade com o Anexo I do Edital, contendo os quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia, bem como a documentação de habilitação constante do item 11.1
Sistema	04/12/2018 14:34:53	Senhor fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	04/12/2018 14:37:06	Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Aguardo manifestação referente a aceitação do item 5 no valor unitário estimado de R\$ 60.900,00
16.701.716/0001-56	04/12/2018 14:40:11	Sr. Pregoeiro, estamos aguardando um posicionamento da diretoria financeira, o senhor pode aguardar até 15:30 h? Pois a informação que dispomos é que não conseguimos ofertar esse valor.
Pregoeiro	04/12/2018 14:41:50	Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Ok. Estamos aguardando.
Pregoeiro	04/12/2018 14:46:32	Para ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos o envio de uma proposta de Preços para os itens 10, 13 e 17 aos valores finais bem como a documentação habilitatória constante do item 11.1 do Edital e demais declarações juntamente com o Prospecto do Fabricante e comprovante de que sua empresa esta autorizada a fazer o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.
Pregoeiro	04/12/2018 14:47:53	Para ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Fornecedor. A proposta deverá conter os quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia.
Sistema	04/12/2018 14:48:14	Senhor fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
08.206.867/0001-00	04/12/2018 14:49:27	Boa tarde Sr. Pregoeiro, iremos encaminhar.
Pregoeiro	04/12/2018 14:51:08	Para LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos o envio de uma proposta de Preços para o item 18 com o valor final, bem como a documentação habilitatória constante do item 11.1 do Edital e demais declarações juntamente com o Prospecto do Fabricante e comprovante de que sua empresa esta autorizada a fazer o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.
Pregoeiro	04/12/2018 14:51:23	Para LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - Sr. Fornecedor. A proposta deverá conter os quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia.
Sistema	04/12/2018 14:52:24	Senhor fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
07.571.856/0001-66	04/12/2018 14:54:31	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Estaremos enviando.
07.571.856/0001-66	04/12/2018 14:55:21	O comprovante de autorização de emplacamento é para ser enviado em formato de Declaração?
Pregoeiro	04/12/2018 14:58:54	Para LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - Documento do Fabricante ou similar que dá condição da sua empresa na condição de EPP de faturar o veículo para a SEAGRI-DF e o devido emplacamento.
Sistema	04/12/2018 15:13:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, enviou o anexo para o item 9.
07.571.856/0001-66	04/12/2018 15:28:01	Sr. Pregoeiro sempre apresentamos o certificado como representante comercial dos equipamentos da marca e o CAT da fabricante. Pode ser?
Pregoeiro	04/12/2018 15:35:22	Para LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - Sr. Fornecedor. Se esse documento suprir o exigido no Edital em relação ao faturamento e o devido emplacamento do veículo em nome da SEAGRI-DF, não há impedimento. O documento supre??
Sistema	04/12/2018 15:39:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00, enviou o anexo para o item 8.
07.571.856/0001-66	04/12/2018 15:42:06	Iremos enviar Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro	04/12/2018 15:43:02	Para LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - OK. No aguardo.
Sistema	04/12/2018 15:52:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	04/12/2018 15:52:55	Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Continuamos no aguardo referente a aceitação do item 5 no valor unitário estimado de R\$ 60.900,00
16.701.716/0001-56	04/12/2018 15:55:19	Boa tarde! Infelizmente não conseguimos ofertar o valor estimado por esta egrégia Secretaria. Agradecemos a oportunidade e o tempo disponibilizado.
Pregoeiro	04/12/2018 15:57:59	Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Ok. Agradecemos o esforço.
Pregoeiro	04/12/2018 15:58:34	Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Solicitamos para fins de análise e aceitação o envio de uma proposta dos itens vencidos e prospecto do fabricante, adequada aos valores finais, no anexo do sistema, em conformidade com o Anexo I do Edital, contendo os quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia, bem como a documentação de habilitação constante do item 11.1 do Edital
Sistema	04/12/2018 15:59:00	Senhor fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
16.701.716/0001-56	04/12/2018 16:02:55	Ok, iremos providenciar o envio.
Pregoeiro	04/12/2018 16:08:04	Srs. Licitantes. Estamos analisando as Propostas e entraremos na fase de HABILITAÇÃO em 05/12/2018 as 09h00.
Sistema	04/12/2018 16:11:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	04/12/2018 16:14:09	Srs. Licitantes. Retornaremos amanhã 05/12/2018 as 09h00, tenham todos uma boa tarde.
Sistema	04/12/2018 16:31:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66, enviou o anexo para o item 18.
Pregoeiro	05/12/2018 09:00:49	Srs. Licitantes. Bom dia!! Retornamos os trabalhos na fase de aceitação. Estamos analisando as Propostas.
Pregoeiro	05/12/2018 09:26:50	Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Gentileza corrigir a proposta no Item 02 - para 10 unidades e potência do motor 101 cv. E no Item 06 - 06 unidades os acréscimos se referem aos itens da cota reservada dos itens 20 e 24.
Sistema	05/12/2018 09:27:16	Senhor fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	05/12/2018 10:26:31	Para ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos correção de sua proposta do quantitativo do Item 10 que é de 10 unidades. Aguardamos envio de documento do fabricante que capacita sua empresa a emitir a Nota Fiscal em nome da SEAGRI-DF e realizar o 1º emplacamento, ou qualifica como autorizada.
Sistema	05/12/2018 10:27:11	Senhor fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
08.206.867/0001-00	05/12/2018 10:34:46	Bom dia Sr. Pregoeiro e toda equipe de apoio ! Nossa empresa vai emitir a Nota Fiscal em nome da SEAGRI - DF e o 1º emplacamento será feito seguindo às normas da LEGISLAÇÃO VIGENTE. Somos autorizados pela Receita Federal e pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, não precisando portanto, de autorização da fabricante para emitir Nota Fiscal.
08.206.867/0001-00	05/12/2018 10:36:22	A SEAGRI - DF já adquiriu veículos fornecidos por empresa que não é uma concessionária ou fabricante de automóveis e os veículos foram emplacados.
Pregoeiro	05/12/2018 10:37:47	Para ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Fornecedor. Gentileza enviar proposta com o quantitativo do Item 10 alterado para 10 unidades, que se refere a 8 da Cota Principal e 2 da Cota Reservada.
Sistema	05/12/2018 10:38:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	05/12/2018 10:59:41	Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos complementar documentação habilitatória: ANEXO IV Edital e Certidão de Falência e Concordata.
Sistema	05/12/2018 10:59:57	Senhor fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	05/12/2018 11:10:34	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos envio de consulta a FAZENDA DO GDF e Atestado de Capacidade Técnica.
Sistema	05/12/2018 11:10:48	Senhor fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	05/12/2018 11:10:48	Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos envio de consulta a FAZENDA DO GDF e Atestado de Capacidade Técnica.
61.591.459/0001-00	05/12/2018 11:13:03	Sr. Pregoeiro, bom dia! Estaremos anexando a Certidão Federal e nossos Atestados de capacidade técnica.
Sistema	05/12/2018 11:22:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00, enviou o anexo para o item 8.
61.591.459/0001-00	05/12/2018 11:23:02	Sr. Pregoeiro, segue conforme vossa solicitação.
Sistema	05/12/2018 11:34:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	05/12/2018 11:41:15	Para LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - Sr. Fornecedor. Gentileza enviar Declaração do Anexo IV do Edital.
Sistema	05/12/2018 11:41:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, enviou o anexo para o item 4.

07.571.856/0001-66	05/12/2018 11:44:21	Bom dia Sr. Pregoeiro! Estaremos enviando.
07.571.856/0001-66	05/12/2018 11:47:35	Sr. Pregoeiro, favor abrir o anexo para colocarmos a declaração.
Sistema	05/12/2018 11:52:31	Senhor fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	05/12/2018 11:53:13	Senhor fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	05/12/2018 11:55:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66, enviou o anexo para o ítem 18.
Pregoeiro	05/12/2018 12:02:09	Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - O anexo foi aberto.
12.661.958/0001-02	05/12/2018 12:04:09	Bom dia!! Anexei a declaração e a certidão conforme solicitado, está faltando algo a mais?
Pregoeiro	05/12/2018 12:06:11	Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Confirmado. Em condições de habilitação.
Sistema	05/12/2018 12:06:55	Senhor fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	05/12/2018 12:08:02	Srs. Fornecedores. Encerraremos para almoço e retornaremos para habilitação às 13h30min.
Pregoeiro	05/12/2018 13:32:43	Srs. Licitantes. Retomamos os trabalhos na fase de habilitação.
Pregoeiro	05/12/2018 13:34:28	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/12/2018 às 13:55:00.
Pregoeiro	05/12/2018 13:58:04	Srs. Fornecedores. Concluído a Habilitação, solicitamos que os documentos enviados no Anexo do Sistema sejam encaminhados em Originais/Autenticados de acordo com o Item 10.10 do Edital.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	04/12/2018 13:33:57	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	05/12/2018 13:34:28	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/12/2018 às 13:55:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:58 horas do dia 05 de dezembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NATANAEL FELIX DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

EDILENE DIAS CERQUEIRA
Equipe de Apoio

GUSTAVO GATTO
Equipe de Apoio

VELSIO DE SOUSA MATOS
Equipe de Apoio



Voltar

